



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة

إنشاء المركز النموذجي لخدمات التجار

بطريقة المناقصة العامة لعملية إنشاء المركز النموذجي لخدمات التجار بتطوير وتحديث و إعادة تأهيل الدور الأول العلوى وواجهات مبنى الغرفة التجارية بالقليوبية الكائن ٣ ش سعد زغلول مدينة بنها محافظة القليوبية

للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣

العنوان : ٣ شارع سعد زغلول - بنها - القليوبية

جلسة الاحد الموافق ١٦/٧/٢٠٢٣

قيمة الكراسة : ٢٩٩ جنيها (فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها) غير شاملة القيمة المضافة وطابع شهيد وطابع زوي الإعاقه

تعقد جميع الجلسات بمقر الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية
عنوانها : بنها ٣ ش سعد زغلول مدينة بنها



دَيْنُ الْجَمِيعِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

البرنامج الزمني المتوقع لإجراءات المناقصة :

| ال التاريخ | الإجراء |
|---------------|--|
| ٢٠٢٣ / ٧ / ١٦ | فتح المطاريف الفنية |
| ٢٠٢٣/٧/٢٥ | إعلان نتيجة البت الفني واطخار الشركات |
| ٢٠٢٣/٨/١٠ | فتح المطاريف المالية والبت المالي |
| ٢٠٢٣/٨/٢٠ | إعلان نتيجة البت المالي وإخطار الشركات |

آليات وخطوات التنفيذ:

| الغرفة التجارية |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • النشر على بوابة التعاقدات العامة • الإعلان بالصحف اليومية وفقاً للقانون • اتخاذ إجراءات طرح المناقصة • تحصيل قيمة كراسة الشروط • تحصيل التأمين المؤقت • إجراءات البت والترسية للمناقصة • إخطار الشركات التي تم الترسية عليها |

(١) محتويات الكراسة :

- المستندات التي تتضمنها هذه المناقصة .
- المواصفة الفنية والشروط الخاصة .
- المقاييس التمهينية (قائمة الأسعار) .
- نموذج عقد المقاولة .

(٢) القوانين واللوائح المنظمة للمناقصة:

- تخضع هذه المناقصة العامة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، بالإضافة إلى أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية ويمكن تحميل صورة استرشادية من القانونين المشار إليهما بدون مقابل ودون أدنى مسؤولية على الهيئة من خلال بوابة التعاقدات الحكومية (www.etenders.gov.eg).

(٣) الاخلاقيات ومكافحة الاحتيال والفساد:

- على الجهة الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في حال ما إذا تبين لها وجود اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين أو غيرهم من الموظفين بالجهة وصاحب العطاء فيما بينهم أو غيرهم من المتعاملين مع الجهة بحسب الأحوال .



وعلى الجانب الآخر يجب على الشركات المتنافسة إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن :

- أي تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة من الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذه المناقصة من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في إجراءات المناقصة نظير الحصول على مزايا مادية أو أية مزايا أخرى.
- أي ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية فيما يتعلق بهذه المناقصة بهدف اضعاف أو اضرار او تهديد من الاطراف بصورة مباشرة او غير مباشرة او التأثير على سير اجراءات التحقيقات او تعطيلها او تزويرها او تغييرها او اخفائها او الادلة بمعلومات مضلل او كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير أي تحقيق بشأن اية شكاوى او ادعاءات بوجود ممارسات فساد او احتيال او اكراه او توافق او تهديد أي اطراف او ايذائه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق.

(٤) الشطب من سجلات الموردين:

- اذا ثبتت أن الشركة المتنافسة / المتعاقدة قد استعملت بنفسها أو بواسطة غيرها الغش أو التلاعيب في تعاملها مع الجهة أو في حصولها على العقد أو أساءت استخدام أي بند من بنود كراسة الشروط أو نص من نصوص قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية فإنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمها من سجلات الموردين بالجهات الحكومية.

(٥) لغة تقديم العطاء

- تقدم العطاءات باللغة العربية - وفي حالة تقديم مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمنون .

(٦) توثيق تسلیم العطاء

- تسلم العطاءات بمقر الغرفة التجارية بمدينة بنها ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية إما باليد أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية البريد ، ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد ولا يلتقي إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

(٧) التقييم الفني للعطاءات

- الالتزام بالمواصفات الفنية المطروحة.
- الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة.
- سابقة الاعمال في مجال موضوع المناقصة.

(٨) إلغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات:

- يحق للغرفة إلغاء المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو في حالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٢) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

- ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تقاء ذاتها أو بناء على توصية لجنة البت أو المناقصة إذا ثبت وجود توافق بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، أو إذا ثبت وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات.

ويجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية:-

- ١- إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقاً للشروط ومتاسباً لقيمة التقديرية.
- ٢- إذا اقتربت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
- ٣- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم ثبت دراسة لجنة المناقصة عدم جدوى إعادة الطرح والأثار المتترتبة عليه.

ويكون الإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة المناقصة، ويجب أن يتضمن القرار على الأسباب التي بني عليها، ويخطر مقدمو العطاءات بذلك بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال.

وفي جميع حالات الإلغاء، يجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات الذين ثبت وجود توافق بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار. ويجوز للغرفة إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناء على جلسة الاستفسارات، على أن يتم اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة، وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط بها، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء التعديلات أو جلسة الاستفسارات، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام، ويتبعن الرد كتابة على مقدمي الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة، ولا يجوز التعديل في كراسة الشروط والمواصفات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.

٩) مدة سريان العطاءات:

- مدة سريان العطاءات ٩٠ يوم (تسعون يوماً) من تاريخ فتح المظاريف الفنية ، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء ولا يحق لمقدم العطاء تغيير آلية شروط فنية أو مالية بعد تقديم العطاء أو بعد جلسة فتح المظاريف الفنية.

١٠) مسئول التنفيذ بالشركة المتعاقدة

- تلتزم الشركة الراسية عليها المناقصة في تنفيذها للعقد بتعيين أحد موظفيها (متخذي القرار) وذلك للتنسيق معه بشأن تنفيذ العقد بالنسبة لإجراءات عمليات التسليم وتقديم المستندات المتفق عليها ومتتابعة الضمان والاعطال.....الخ



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

١١) مدة التنفيذ:

مدة التنفيذ خمسة أشهر ونصف من تاريخ تسليم الموقع للمقاول (الشركة) خالي من الموانع .

١٢) سحب العطاء:

إذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المطاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المدئ حقاً للغرفة دون حاجة إلى إنذار أو الاتجاه إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو استئنافه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور.

١٣) تكاليف اعداد العروض

- يتحمل مقدم العطاء كافة تكاليف إعداد وتقديم عطائه وكل ما يتعلق به من مهام ولا تتحمل الغرفة بأي حال من الأحوال أية مسؤولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة العملية .

٤) التأمين المؤقت:

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بتأمين مؤقت مبلغ وقدره ستون ألف جنيه .

ويقدم باسم الغرفة التجارية بأحد الصور التالية :

- الدفع والتحصيل الإلكتروني .

بموجب خطاب ضمان ابتدائي صادر من أحد المصارف المحلية وألا يقترن بأي قيد أو شرط و يجب أن يكون التأمين المؤقت سارياً لمدة ثلاثة أيام بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة صلاحيته .

٥) التأمين النهائي:

- على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ويجوز بموافقة السلطة المختصة في الجهة المستفيدة منح مهلة إضافية للأداء بما لا يجاوز عشرة أيام عمل - بما يساوي ٥٪ من قيمة العقد وذلك بإحدى الصور التالية:

- الدفع والتحصيل الإلكتروني .

خطاب ضمان صادر من أحد المصارف المحلية المعتمدة غير مقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأنه يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب .

خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عمليات أخرى في ذات الجهة الإدارية أو غيرها وفي الوقت المحدد للسداد .

يتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي طوال مدة الضمان المتعاقدين عليه، و إذا لم يتم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة، جاز للغرفة ، بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه

في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الغرفة ، كما

يكون للغرفة أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا ثبت أن المتسرب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله

مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

(١٦) الاستلام:

- يتم الاستلام طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بمعرفة لجنة فنية تشكلها الجهة ، وتلتزم الشركة المتعاقدة بخطار الغرفة خطياً بمواعيد وتواريخ تسليم الأعمال على أن ترافق بإخطارها صوره من مستندات الاستلام التي سوف يتم الاستلام بناء عليه لتلاشي أي معوقات إدارية تحول دون الاستلام في المواعيد المحددة، ويتم استلام الأعمال طبقاً للشروط الفنية كما ورد بالعقد وأمر الإسناد على أن يتم التسليم خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية للغرفة .

(١٧) السرية أثناء الإجراءات:

- بعد فتح العطاءات علانية أثناء جلسة فتح المظاريف الفنية لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء المناقصة للشركات المتنافسة أو أي أشخاص آخرين غير الموظفين المعينين رسمياً بهذه المناقصة إلى حين موعد اعلان نتائج البت رسميًّا طبقاً لإجراءات الموضحة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وطبقاً للجدول الزمني المحدد لمراحل المناقصة .

(١٨) النزول عن العقد :

- لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية ويكفى في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسؤولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

(١٩) التنفيذ وغرامة التأخير :

- على الشركة التي تم الترسية عليها أن تقوم بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في المواعيد المتفق عليها في العقد وطبقاً لأمر الإسناد وإذا تأخرت في تنفيذ موضوع التعاقد أو إذا نفذتها على نحو غير المتفق عليه، أو إذا امتنعت عن تنفيذ أي التزام ناشئ عن التعاقد، يكون لجهة التعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي فضلاً عن حق الجهة في الرجوع على الشركة بمقابل تأخير عن المدة التي تأخرت فيها الشركة عن التنفيذ المتفق عليه ، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة التعاقد نشأتها عن أسباب قاهرة لا يد للشركة فيها، ويوقع مقابل التأخير والاعفاء منه طبقاً لما هو وارد بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

(٢٠) مسؤولية الشركة عن أعمالها:

- تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي عيوب فنية للأعمال التي تم تنفيذها، وتحمل كامل المسئولية بما يحدث من أضرار بسبب هذه العيوب.



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

• وسيتم تحويل الشركة بالمصاريف التي ستحملها الجهة إذا ظهرت أي عيوب فنية تحول دون استخدام الموقع خلال فترة الصيانة

(٢١) مخالفة شروط العقد :

- يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الشركة المتعاقدة إذا أخلت بأي شرط جوهري من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب الشركة بقرار من السلطة المختصة وتعلن بموجب كتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانها المبين بالعقد .

(٢٢) كراسة الشروط والمواصفات

- ترافق الشركة المتقدمه النسخة الاصليه من كراسة الشروط والمواصفات موقعه ومحظمه بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة لكل ما ورد فيها وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزءا لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجهة وبين الشركة التي سي SEND إليها الأعمال ولا يعتد باي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المتقدمه من اشتراطات .
- ويتم رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت لأصحاب العطاءات في جميع حالات الالغاء عدا مقدمي العطاءات الذين يثبت وجود توافق بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .

(٢٣) التعامل مع الشكاوى :

- في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو جهة التعاقد بالتزاماتها أو بمهامها القانونية، يحق للشركة التقدم إلى الجهة الإدارية بشكواها كتابة بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفي ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة منها، وإذا لم يفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية الكائن مقره بأبراج وزارة المالية - امتداد رمسيس برج رقم (١) للنظر والفصل في الشكوى وذلك قبل اللجوء إلى جهات القضاء .

(٢٤) الموافقة على الشروط :

- يعتبر مقدم العطاء موافقا على كافة شروط ومواصفات وأحكام المناقصة من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض ويحق للغرفة استبعاد العرض المخالف لذلك .

(٢٥) إنهاء التعاقد وحالات الفسخ الوجوبى والفسخ الجوازى للعقد :

- يحق للجهة التعاقد إنهاء العقد في حالة صدور القوانين المفعولة والمستجدة بالحكومة والتي قد يكون لها تأثير مباشر على التوريد أو الخدمات محل العقد، وعلى الشركة فور استلامها إخطار الجهة بإنها العقد، وطبقا لما هو مذكور بالإخطار، يقف كافة أعمال التنفيذ والارتباطات مع من أسندت إليهم بعض الأعمال أو مع أي جهات أخرى تؤدي أي خدمات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا العقد. وطبقا لشروط وبنود العقد، يتم تسوية مستحقات الشركة بطريقة عادلة وطبقا لجدول الأسعار وفي إطار الكيارات الفعلية المنصوص عليها والتي تم تنفيذها وتم قبولها والواردة بالعقد والتي نفذتها الشركة بالفعل قبل تاريخ إخطارها بإنهاء العقد .

ويجب فسخ العقد في الحالات الآتية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

- *****
- ١- اذا ثبتت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الادارية المستفيدة او في حصوله على العقد .
 - ٢- اذا ثبتت وجود تواطؤ او ممارسات احتيال او فساد او احتكار .
 - ٣- إذا افلس المتعاقد او أعسر .

ويتم الفسخ في الاحوال المشار اليها تلقائياً ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٢٠١)

من سجل المتعاملين بعد اخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحة وعلى بوابة التعاقدات العامة .

ويجوز للجهة الادارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد اذا اخل بأي شرط جوهري من شروطه .
ويكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الالكتروني أو الفاكس بحسب الاحوال هلي عنوانه المبين في العقد .

ولا يجوز للجهة الادارية الجمع بين كل من الاجراءين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة لاي سبب .
وفي جميع حالات الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التامين النهائي من حق الجهة الادارية ، كما يكون لها ان تخصم ما تسحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من اي مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها ، وفي حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اي جهة اخرى أيا كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة لاتخاذ اي اجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الالحاد بحقها في الرجوع عليها قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الاداري .

٢٦) حظر تعديل العطاء

- لا يعتد باي عطاء او تعديل فيه يرد بعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية وبحظر التعديل في أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ويسرى الحظر على صاحب العطاء الفائز .

٢٧) اعداد وتقديم وتسليم العطاء

▪ يجب أن تراعي الشركات المتنافسة عند اعداد عطاءها الالتزام التام بالبنود الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها إن وجدت وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم (٥ لسنة ٢٠١٥) في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد العطاء الذي يثبت بالدراسة مخالفته لاي من هذه المواصفات او الشروط والاحكام .

▪ يسلم العطاء قبل التاريخ او المحدد لفتح المظاريف الفنية داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي ويقدم العرض بصورة ورقية وعلى أن تكون كافة المستندات المطلوبة موقعة .

٢٨) المظروف الفني:

- يراعي الا يحتوي المظروف الفني على اية اسعار مالية وسيتم استبعاد اي عطاء يتضمن في مظروفه الفني ذلك .

▪ **يجب ان يحتوى المظروف الفني على المستندات الآتية :-**
• ما يفيد شراء بكراسة الشروط والمواصفات ملخص بها طابع الشفاعة .



بيان الحوكمة

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

- *****
- ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.
 - ما يفيد سداد التأمين المؤقت باسم الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية .
 - البطاقة الضريبية سارية وأخر إقرار ضريبي.
 - المستندات الدالة على سابقة الأعمال.
 - بطاقة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء الفئة السابعة سارية .
 - ما يفيد تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب العامة.
 - بيان بالشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا.
 - شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة).
 - صورة من عقد تأسيس الشركة ومن نظامها الأساسي.
 - صورة السجل التجاري للشركة ساري .
 - اقرار بالتأمين على العمالة المؤقتة .
 - اقرار بالالتزام بما جاء بالكراسة .
 - تعهد بألا نقل نسبة المكون الصناعي المصري عن ٤٠ % .
 - البرنامج الزمني للتنفيذ .

٢٩) المظروف المالي:

يجب ان يحتوى المظروف المالي على المستندات الآتية

- ١) السعر الاساسي لكل بند شامل كافة الضرائب والرسوم والدمعات وأن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعه .
- ٢) خطاب مختوم وموقع من الشركة برقم حساب الشركة واسم البنك والفرع الذي يتم التحويل عليه امر الدفع.

٣٠) التفاصيل عن الاستلام:

- يجب على الجهة استلام الأعمال في المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد، وللمتعاقدين حال تفاصيل الجهة المستفيدة عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التفاصيل، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

شروط المقاولة الفنية

المحتويات

- موضوع العقد .
- تعريف.
- التنازل عن العقد .
- عنوان مكتب المقاول.
- التأمين الابتدائى.
- معلومات عن مقدمى العطاءات .
- الاسعار .
- تقديم العطاء .
- المدة التي لا يجوز فيها سحب العطاء .
- قبول العطاء.
- التأمين النهائي.
- معاينة الموقع.
- الاسعار والكميات .
- اشتراطات خاصة بالمشروع.
- العمل ليلا وفي الاجازات .
- اتباع قوانين الحكومة
- مهندس المقاول بموقع العمل
- الملاحظون والعمال.
- الميعاد المحدد لنهاي تنفيذ الاعمال.
- غرامة التأخير .
- فسخ العقد أو إلغائه وسحب العمل من المقاول.
- العينات والاختيارات .
- السلطة المخولة لتعديل الاعمال.
- الاستلام الابتدائى .
- مدة الضمان .
- إخلاء موقع العمل .
- الاستلام النهائي ..
- التحكيم .



أولاً : - الشروط العامة :

يعتبر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون المناقصات والمزيدات ولا تحته التنفيذية وتعديلاته جزء مكمل لهذه الشروط .

(١) موضوع المقاولة :

يتضمن هذا الجزء الشروط العامة لتقديم عطاء لإنشاء الاعمال المحددة تفصيلا في المستندات المرفقة بهذه الشروط والتي تتكون من :

١- الرسومات التنفيذية .

٢- المواصفات الفنية .

٣- جداول الكميات والاسعار .

(٢) تعريف :

تعطى الكميات والتعابير الواردة في هذه الشروط المعانى المحدد لها إلا إذا طلب سياق الكلام غير ذلك.

• المالك : الغرفة التجارية بالقليوبية

• وعنوانه : ٣ ش سعد زغلول بنها قليوبية --- الموقع : مبني الغرفة التجارية بالقليوبية .

• المقاول : يعني الشخص أو الأشخاص أو الشركة التي قبل المالك عطاءه وتم التعاقد معه على تنفيذه للاعمال موضوع هذا العقد ويمثل الممثلين المعتمدين أو الوكلاء المرافق عليهم .

• مهندس المالك : يعني المكتب الاستشاري الذي أوكلت اليه أعمال الأشراف على التنفيذ من قبل المالك يقوم مهندس المالك أو من ينوب عنه نيابة عن المالك في الإشراف على تنفيذ الأعمال واستلامها خلال مراحل التنفيذ وإلى أن يتم إسلام الاعمال بصفة نهائية واعتماد كشوف صرف المبالغ المستحقة للمقاول .

• مهندس المقاول : يعني المهندس المقيم أو أى شخص يعتمد المالك أو مهندس المالك لينوب عن المقاول في الإشراف على تنفيذ الاعمال وعليه التواجد في الموقع بصفة مستمرة خلال أوقات تنفيذ الاعمال ، ومهندس المقاول يقوم نيابة عن المقاول بإسلام تعليمات مهندس المالك وتنفيذها وتكون هذه التعليمات ملزمة للمقاول على أن يتم تأييدها كتابة فور صدورها .

• الاعمال : تعنى للأعمال الواجب تنفيذها وصيانتها بموجب هذا العقد وتشمل المواد والعماله والأجهزه والالات الازمه لذلك .

• القيمه الاجماليه للعقد : يعني المبلغ الاجمالى لمجموع تكاليف الاعمال المتعاقد عليها على حسب كميات البنود المبينه بجدوال الكميات والأسعار التى قام المقاول بدراستها وتحديد اسعارها وتم التعاقد عليها بين المالك والمقاول ويتم تحديد القيمه النهائية للعقد بعد حصر كميات جميع بنود الاعمال التى تم تنفيذها فعلا .

• مده تنفيذ العقد (خمسة أشهر نصف) من استلام الموقع خالي من المowanع : تعنى المده بالايات المنفق عليها بين المالك والمقاول لا تمام تنفيذ جميع الاعمال حسب مستندات العقد وتسليمها كامله صالحه للاستعمال .

• تاريخ بدء تنفيذ العقد : يعني التاريخ الذى تم الاتفاق عليه بين المالك والمقاول على بدء تنفيذ الاعمال المتعاقد وببدأهذا التاريخ من تسلیم الموقع للمقاول فى حالة تسمح له بالبدء فى تنفيذ الاعمال موضوع العقد مع تحرير المحضر الدال على ذلك موقعا عليه من المالك والمقاول ومهندس المالك .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

- تاريخ إتمام تنفيذ العقد : يعني التاريخ الذى تم الاتفاق عليه بين المالك والمقاول على نهو وتنفيذ جميع الاعمال المتعاقد عليها تسلیمها نهائیا فى حالة صالحه للأستعمال طبقا لمستدات العقد بما في ذلك أى تعديلات تصدر بها أوامر مهندس المالك
- رسومات التشغيل : يعني جميع الرسومات الهندسيه والجداول والرسومات التنفيذية والمتبانيه وأى بيانات يتم إعدادها بمعرفه المقاول أو المصنع او المورد أو الموزع عن جزء لأعمال المتعاقد عليها لبيان طريقه الصناعه او التنفيذ او التركيب .
- العينات : يعني القطع الطبيعي والصناعيه التي يقوم المقاول بتوريدها للمهندس المالك عن جزء من الاعمال المتعاقد عليها لبيان الموارد او القطع او طريقه الصناعه او التركيب او التسطيب النهائي حتى يعرف المهندس المالك مستواها الفنى ومدى مطابقتها للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنيه أو رسومات التشغيل - واعتماد مهندس المالك لهذه العينات يعني أن المقاول قد قام بمراجعةها على الرسومات الهندسيه أو على الطبيعه تتأكد من إمكان توريدها وطريقه تنفيذها أو تصنيعها أو تركيبها وامكان الحصول على الكميات المطلوبه ، واعتماد مهندس المالك لهذه العينات ان المقاول قد قام بمراجعةها على الرسومات الهندسيه و على الطبيعه تتأكد من أماكن توريدها وطريقه تنفيذها أو تصنيعها وتركيبها إمكان الحصول على الكميات المطلوبه واعتماد المهندس المالك لهذه العينات لا يخلى المقاول من مسئوليته والتزاماته التي تتطلبها الشروط العمه والمواصفات الفنيه .

(٣) التنازل عن العقد :-

لا يجوز للمقاول التنازل عن العقد او اي جزء منه او اي فائده او مصلحة فيه او بموجبه عدا التنازل لصالح البنك الذى يتعامل معه المقاول بالنسبة لأى مبالغ مستحقة او ستصبح بموجب هذا العقد بدون موافقة المالك كتابه .

(٤) عنوان مكتب المقاول :-

* على المقاول أن يبين عنوانه الذى يعتبر ميلاً مختاراً لإرسال المكاتب والأخطرات الصادرة إليه وتعتبر المكاتب والأخطرات التي تترك له فيه أو ترسل بطريق البريد الموصى عليه هذا العنوان كأنها أعلنت اعلاناً صحيحاً وكل كتاب يرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر كانه وصل إليه في ميعاده .

* على المقاول ان يخطر المالك ومهندس المالك كتابه عن كل تغيير يحدث في عنوانه ولا يلتزم المالك ومهندسيه بمراعاه اي تغيير يطرأ لعنوان المقاول ما لم يخطر هما بذلك كتابته .

على المقاول إيجاد مكتب مؤقت بمحل الأعمال الجارى تنفيذها ويكون بهذا المكتب على الدوام في جميع الأيام من الشروق إلى الغروب مندوب المقاول الذي يقوم باستلام المكاتب والتعليمات الخاصة بهذه الأعمال .

(٥) التأمين الابتدائي :-

* على مقدم العطاء أن يودع لدى المالك قبل حلول آخر موعد لتقديم العطاءات تأميناً ابتدائياً قدره ٦٠ ألف جنيه مصرية بنظام بدفع الإلكتروني أو بخطاب ضمان غير مشروط ساري لمدة تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف وكل عطاء يقدم بدون ابتدائي يستبعد ولا يلتفت إليه .

* يكون خطاب الضمان غير مقتربن بأى قيد أو شرط ويقبل البنك الصادر منه أن يضع تحت تصرف المالك مبلغاً يوازي قيمة خطاب الضمان ومعتمد لدائنه باكمله على أول طلب منه دون الالتفاف إلى أي معارضه من مقدم العطاء .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

* يعتبر التأمين الابتدائى ضمناً لحسن نيه مقدم العطاء ويرد إلى كل من لا يرسو عليه العطاء وترد كتب الضمان إلى بنوك الصادره منها ويحظر بذلك مقدموا العطاءات فى الوقت نفسه وذلك كله بعد تعين العطاء المقبول وعلى من يرسو عليه العطاء استكمال التأمين النهائي .

(٦) معلومات عن مقدمي العطاء :-

* يجب على مقدمي العطاءات أن يوضحوا عنوانיהם بالعطاءات وتعتبر المكاتب والاخطرات التي تترك بهذه العناوين أو ترسل إليهم بطريق البريد المسجل كانها قد اعلنت اعلانا صحيحا .

* فإذا كان العطاء مقدماً من شركه أو محل تجاري وجب أن يرفق به صوره ضوئيه من مستندات تكوين الشركه أو المحل التجارى وكذلك المستندات المبينه لسلطه الوكلاه المسؤولين والأشخاص المسؤولين مباشره عن تنفيذ العمل والذين لهم الحق في اعطاء مخالفات باسم المحل أو الشركه وكل عطاء لا ترقى به هذه المستندات أو ترقى به مستندات غير مستوفاه يحق للملك استبعاده .

(٧) الأسعار :-

* تقوم العطاءات بطريقه تبين منها قيمه كل بند على حده حسب ترتيب جداول الكميات والأسعار المرفق أو أى ترتيب اخر منصوص عليه .

* تكتب الأسعار بالجنيه والقرش بالأرقام والحرروف وذلك بالمداد الازرق أو الاسود دون أى كشط أو تحشير مع بيان الجمله لكل بند بالأرقام فقط واي تغير يتم بيانه بالمداد الأحمر ويتم التوقيع عليه مقدم العطاء

* في حاله وجود خلاف بين السعر المبين بالأرقام والسعر المبين بالحرروف (التقسيط) فيؤخذ السعر المكتوب بالحرروف .

* الأسعار التي تحدد في العطاء للبنود المختلفه تشمل المواد والعماله والمصنعيات والآلات وكافة الأشغال المؤقتة وكل ما هو ضروري لتنفيذ العمل المطلوب وصيانته والمحافظه عليه إلى ان يتم استلام العمل بصفهنهائيه .

* على مقدم العطاء أن يلاحظ ان اسعاره الوارده بالعطاء هي التي سيكون عليها المحاسبه النهائيه بغض النظر عن ارتفاع حاله الاسعار لأى ظرف من الظروف وأن الاسعارنهائيه وغير قابلة للتعديل .

* في حاله تأخير المقاول عن تنفيذ الأعمالي في المواعيد المتفق عليها بالعقد بسبب أى تقصير منه فيتحمل المقاول الزيادة في الرسوم او الاسعار للموارد الداخله في تنفيذ الأعمال المتأخره .

* على مقدم العطاء أن يحدد في عطاءه سعر وجمله كل بند من البنود الوارده في جداول الكميات والاسعار وإذا أغفل عند تحديد سعر اي بند منها كان للملك الحق في اتباع الاتى :

ا) عند تغير القيمه الاجماليه المعطاه للمقارنه بينه وبين العطاءات الاخرى أن يضع للبند الذي أغفل من ملأ خانته سعرا يوازي أعلى سعر لنفس البند بالعطاءات المقدمه وذلك من أجل المقارنه فقط .

ب) في حاله اعتماد العطاءات والتعاقد مع المقاول فإنه يعتبر اتفاقا دون أى معارضه مع المالك على أساس أن سعر البند الذي أغفل عن ملأ خانته هو أقل سعر لنفس البند بالعطاءات المقدمه وتجري المحاسبه النهائيه في شأن هذا البند الذي أغفل ملأ خانته على أساس هذا السعر الأقل دون أى زياده .

(٨) تقديم العطاءات :-

* يقوم المالك بدعاوة الشركات التي تتنطبق عليها شروط الدعوه على المناقصه العامة وعلى مقدم العطاء تقديم العطاءات في مظروفين أحدهما فنى والأخر مالي مختومين بخاتم الشركه .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

وعلى مقدم العطاء مراعاة الآتى :-

- ا- أرسال عطاءه فى وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار إليه بوقت كاف .
- ب- او يقوم مقدم العطاء بتسلیم العطاء بنفسه في العنوان المبين عاليه مقابل إيصال استلام.
- ج- وفي جميع الحالات لا يلتقت إلى العطاء الذى يرد بعد الموعد المحدد مهما كان السبب فى تأخير إرساله • يجوز لصاحب العمل ان يدعو المتقدمين للعطاء إلى اجتماع يعقد قبل جلسه فتح المظاريف يعلن عنده طرح العطاء أو بعده لمناقشته وتوضيح استفساراتهم من العطاء وشروطه ويسمح لجميع المتقدمين للعطاء بحضور هذا الاجتماع واى تعديلات وإضافات تنشأ عن هذا العقد يتم إداراجها داخل ملحق للعطاء ترسل صوره منه لجميع المتقدمين .

* لتقديم العطاءات او لمندوبيهم المعتمدين حق الحضور وقت فتح المظاريف المالية لسماع قراءة القيمة الأجمالية للعطاءات المختلفة عن فتحها .

(٩) المدة التي لا يجوز فيها سحب العطاء :-

يشترط المالك ويقبل مقدم العطاء ان يبقى عطاؤه قائما لا يمكن سحبه لمدة ٣٠ يوم (ثلاثون يوما) من التاريخ المحدد لآخر موعد لقبول العطاءات ويستمر العطاء قائما حتى بعد نهاية الميعاد المذكور إلى ان يسحبه مقدمه

(١٠) التأمين النهائي :-

* على المقاول بعد إخطاره بقبول عطائه ان يقوم باستكمال التامين الابتدائي خلال أسبوع حتى يصل إلى ٥% (خمسه فى المائة) من مجموع قيمة العطاء بدون قيد او شرط وغير محدد المدة كضمان لتنفيذ العمل على الوجه الأكمل ولا يعتبر قبول العطاء نهائيا للمالك او ملزما له إلا بعد دفع هذا التامين ويكون السداد الإلكتروني او خطاب ضمان .

* تقبل خطابات الضمان الصادرة من البنوك المصرية المعتمدة لدى المالك ويشترط في خطابات الضمان ان يكون المبلغ بأكمله مستحق الدفع للمالك نقدا وفورا بمجرد طلب كتابي وبغير حاجه إلى إجراء آخر .

* يحفظ مبلغ التامين النهائي لدى المالك طبقا للشروط المنصوص عليها والمبينه بهذا العقد بمثابة ضمان لتنفيذ الأعمال على الوجه الكمال وقيام المقاول بجميع التزاماته وتحصيل الجزاءات والتعويضات وغير ذلك من المبالغ التي تستحق عليه للمالك طبقا لهذا العقد وذلك إلى ان يتم تنفيذ العقد وتحرير المحضر الدال على استلام الأعمال نهائيا ولا تدفع فوائد عن هذا التامين طوال مدة العقد .

* للمالك الحق في اي وقت أن يخصم من التامين النهائي اي مبالغ تستحق على المقاول ولا يقوم بدفعها فورا وبالنسبة لخطاب الضمان البنكي (التأمين النهائي) فإنه يحق للمالك في هذه الحاله أن يطلب من البنك ان يدفع له فورا جميع المبالغ الحاصل بشأنها الضمان بغير ان يطلب إليه ان يثبت للبنك ان المبلغ أو جزء منه قد أصبح مستحق الدفع .

* إذا لزم سريان العقد خصم أي مبلغ من التامين النهائي طبقا للحق المشار إليه إنفا أو لاى حق اخر مملوك للمالك بموجب هذا العقد أو إذا أصبحت قيمة الأعمال أكثر مما هو وارد بالعقد فالمقاول ملزم عند استلامه طلبا كتابيا من المالك بأن يعيد تكميله خطاب الضمان البنكي (التامين النهائي) إلى ما يوازي ٥% (خمسه في المائة) من قيمة جميع الأعمال ويتعدى بابقاء هذا التامين تماما غير منقوص حتى يتم استلام العمل نهائيا وإذا رفض المقاول او يتمنى من دفع جميع المبالغ عند طلبها كما ذكر للملك إما ان يخصم المبالغ المستحقة او التي تستحق الدفع للمقاول بمقتضى هذا العقد او ان يلغى العقد ويسحب العمل من المقاول مع الرجوع



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

بكافه المبالغ المستحقة له فضلا عن التعويضات وذلك بدون حاجه الى انذار أو الالتجاء إلى القضاء أو إتخاذ إجراء ما.

* إذا لم يدفع المقاول الرأسى عليه العطاء التأمين النهائي كاملاً وفى الموعد المحدد يحق للمالك بموجب خطاب موصى عليه وبدون حاجه إلى انذار أو الالتجاء للقضاء أو إتخاذ اجراء ما ، دون ضرورة لا ثبات الضرر أن يسحب قبولة لعطاء هذا المقاول وان يصادر فى الوقت نفسه التأمين الابتدائى المدفوع منه وما يكون قد دفعه من التأمين النهائي وللمالك بعد ذلك أن يقوم بتنفيذ الأعمال موضوع العقد كلها أو بعضها بنفسه أو ان يعهد إلى الغير بالطريق الذى يراه سواء كان بطريقه المناقصه أو الممارسه أو غير ذلك من الطرق الذى حددتها القانون وله ان يراجع على المقاول بكافه التعويضات المرتبه على ذلك بما فيها الزياده فى التكاليف أو أى إجراءات ينص عليها قانون .

(١١) معانى الموقع :

على مقدم العطاء قبل تقديم عطائه وتحديد أسعاره أن يجرى التحريرات الالزمه وتحت مسئوليته للحصول على معلومات إضافيه أو ايه معلومات أخرى في سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداها وذلك على نفقته وتحت مسئوليته حتى يمكنه أن يضع عطائه ويقدر أسعاره ويعتبر مقدم العطاء أنه قد قام بكل ذلك بمفرد تقديمها للعطاء والمقاول مسئول وحده عن مواجهة كل الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة أو غير منظورة أى ما كانت أثناء العمل وليس له الحق في المطالبه بأسعار أزيد مما هو مدون بعطائه او أى مبالغ إضافيه أو تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ او الظروف التي لم تكن منتظرة أو سهو مهما كان نوعه في مستدات العقد او في أى معلومات أخرى معطاه للمقاول وتعتبر الأسعار المعطاه منه شامله وتغطي كل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات .

(١٢) الأسعار والكميات :

* المبلغ التي يضعها مقدم العطاء بخانه الجملة في جداول الكميات والاسعار لا يجوز اعتبارها اثمنا معينه بالذات للأعمال الوارده أمام تلك المبالغ إلا إذا طلب من مقدم العطاء بمقتضى أي شرط من شروط العطاء وضع ثمن إجمالي (المقطوعيه) لبند معين وكذا الأسعار المبينه بخانة السعر يقصد منها عمل حساب الأثمان الواجب دفعها للمقاول عن جميع الأعمال المطلوب إجراؤها بمعرفته بموجب هذا العقد ويقبل المقاول كثمن بجميع الأعمال المبينه بالعقد المبلغ البندو التى بالمقطوعه إن وجدت ويشمل هذا الثمن جميع الأعمال الواجب إجراؤها بما في ذلك توريد وتركيب ونقل المواد والمهماش والرفع و المصنعيه والعدد والالات والمقابل وغير مما يلزم لتنفيذ الأعمال علىوجه الأكميل طبقا لمستدات العقد .

* الكميات المبينه بجدوال الكميات أو بالرسومات تعتبر كميات تقديرية الغرض منها بيان القيمه الإجماليه للعقد بصفه عامه والمبالغ التي تدفع للمقاول تكون على اساس الكميات التي تنفذ فعلاً والتى تبين من القياس على الطبيعه أثناء سير العمل سواء كانت تلك الكميات أقل من الوارد بجدول الكميات أو الرسومات سواء نشأت لا زياده أو نقص عن خطأ في حساب الكميات الإبتدائية أو عن تغيرات أدخلت في العمل بمقتضى أي حق مخول لمهندس المالك بمقتضى أحكام العقد وبوجه خاص لا يشمل العقد أيه ضمان بان القيمه النهائيه للعقد تساوى القيمه الإجماليه ولا بان تكون النسبة بين المقاييس الفعلية لأنواع العمل المختلفه هي نفس النتيجه بين المقاييس التقريرييه المبينه بجدوال الكميات أو الرسومات التنفيذية .

* أسعار جميع بنود الأعمال المختلفة في جداول الكميات والأسعار تشمل وتغطي تنفيذ ونهي وصيانة جميع الأعمال التي تتضمنها البنود المختلفة (وكذلك صيانه الأعمال خلال مده الضمان) من كل الوجوه طبقا لما



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

هو مبين او موصوف فى مستندات العقد مع مراعاه مطابقتها للنصوص أو الشروط التى تحتويها وتشمل هذه الاسعار كل المصاريف والتكاليف الازمه مما كان نوعها أو التى يحتاج الأمر إلى وصولها فى سبيل التوريد والقيام بتنفيذ كل الالتزامات والمسئوليات والمخاطر المذكورة فى مستندات العقد .

* جميع الأعمال الازمه القيام بها والموارد الواجب توریدها والأعمال المؤقتة والأعمال الأخرى الازم تحضيرها والتجارب والمسئوليات والمخاطر الواجب تحملها فى جميع الأعمار المبينه فى مستندات العقد تكون داخله فى الأسعار المعطاه من المقاول بجداول الكميات والأسعار

* جميع الأعمال الازم القيام بها والمواد الواجب توریدها والأعمال المؤقتة والأعمال الأخرى الازم تحضيرها والتجارب والمسئوليات والمخاطر الواجب تحملها فى جميع الأعمال المبينه فى مستندات العقد تكون داخله فى الأسعار المعطاه من المقاول بجداول الكميات والأسعار

* جميع الأعمال الازم القيام بها والموارد الواجب توریدها والأعمال المؤقتة والأعمال الأخرى الازم تحضيرها والتجارب والمسئوليات والمخاطر الوجب تحملها فى جميع الأعمال المبينه فى مستندات العقد تكون داخله فى الأسعار المعطاه من المقاول بجداول الكميات ةالأسعار

* السعر الذى يدرج فى جداول الكميات والأسعار عن كل بند من بنوده يكون عن العمل المنجز بحاله جيده صالحه للاستعمال بما فى ذلك توريد المواد والتشديد والتركيب وكل المصاريف العرضيه الأخرى مهمما كان نوعها إلا فى الأحوال التي ينص فيها صراحته على ما يخالف ذلك .

* عند ملأ جداول الكميات والأسعار على مقدم العطاء ان يراعى تماما أحكام القانون لأنه لا يستحق للمقاول اي مبلغ أو أجر أو ميزة إلا ما كان ناتجا من تطبيق الاسعار الوارده بجداول الكميات والأسعار على العمل الذى تم تنفيذه وتسليمه طبقا للشروط .

(١٣) المياه والكهرباء الازم للتنفيذ :-

* على المالك تدابير المياه والكهرباء الازمه لتنفيذ الأعمال

(١٤) نظافه الموقع ةالأعمال :-

على المقاول أن يجعل الأعمال الموضوعه تحت تصرفه لأى غرض من أغراض هذا العقد في حاله منتنشه خاليه من البقايا التي لا لزوم لها والأشياء المضره بالصحه وعليه ان يسلم كل جزء من الأعمال بعد إنجازه في حاله نظيفه وصالحه للاستعمال وعليه أن يصلح الموقع ويخليه من جميع البقايا وكل انواع العوائق .

(١٥) اشتراطات خاصه بالمشروع :-

* على المقاول أن يقوم على نفقة الخاصه بوقايه جميع المواد المشونه للعمل او المنفذه على الطبيعه من تلف العوامل الجويه او مرور العمال وخلافه وعليه إصلاح ما ينشأ فيها من عيوب أو يحدث فيها من تلف لأى سبب وكذلك عليه أيضا أن يحافظ على المبني بحيث إذا حدث لها اي ضرر أو تلف بسبب إهماله سيكون ملزما بإعادتها إلى الوجه الامثل أو استبداله على حسابه وتحت مسئوليته .

* على المقاول عمل التنسيق الازم والكافى وكذلك تقديم كافة التسهيلات لأى من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم المالك او لأى عمال يجرى استخدامهم فى الموقع أو بجواره لتنفيذ اي عمل لم يشمل عليه العقد او لتنفيذه اي عقد يبرمه المالك مع أ مقاول يكون له علاقه ببالأعمال ا ملحقاتها مكملا لها .

* على المقاول الإلتزام بأن كافة المرسلات الخاصه بالنوافحي الفنية للمشروع أثناء التنفيذ يجب ان تكون من خلال المهندس الاستشارى.



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

(١٦) العمل ليلاً أو في الاجازات :-

* لا يسمح للمقاول أو أى شخص آخر بخلاف الحراس بالبقاء بأى جزء من موقع العمل ليلاً إلا بتصریح كتابى من المالك أو من ينوبه وذلك في غير حالة استمرار العمل ليلاً.

* أما إذا رغب المقاول في العمل ليلاً أو أيام الأجازات فيجب موافقة المالك والمهندس وفي حالة القبول يتتحمل المقاول تكاليف الإنارة الإضافية التي تترتب على العمل ليلاً على أن يوافق المالك مقدماً على الطريقة التي يرى المقاول استخدامها في الإنارة قبل المشروع في العمل ليلاً كما يتتحمل دفع مصروفات المالك الفعليه نظير ملاحظه العمل والمصاريف الإدارية عن التشغيل ليلاً أو أيام الأجازات.

(١٧) مسئولية المقاول

* المقاول مسئول عن جميع الأعمال (بما في ذلك المواد التي يوردها المالك والموضوع تحت يده على ذمه العمل) وعليه ان يقوم على نفقة الخاصه بوقاية جميع الأعمال من التلف أو العوارض الجوية واصلاح ما قد فيها من عيوب سواء حصل ذلك قبل او بعد موافقة مهندس المالك على تلك الاعمال وعليه ان يحافظ على جميع المبانى الموجوده بموقع العمل اذا حصل اى ضرر أو تلف بسبب اهماله يكون ملزماً بإعادتها الى أصلها على حسابه وتحت مسئوليته وجميع انواع المرافق .

(١٨) مهندس المقاول بموقع العمل

يجب على المقاول أن يستخدم أثناء سير العمل مهندساً ذو كفاءة تامة يوافق عليه المالك وأن يكون دائم الحضور في أوقات العمل وأن يفوض تفويضاً تاماً من المقاول ليعمل بالنيابة عنه ويقوم باستلام وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من مهندس المالك .

(١٩) الملاحظون والعمال :-

* فيما يتعلق بتنفيذ العمليه وصيانتها يقوم المقاول باستخدام وتوفير الفئات التاليه في موقع العمل :

- ١- المهندسون ذوى الكفائه العاليه والخبره فى التنفيذ .
- ٢- المساعدون الفنيون المهره وذى الخبرة في أعمالهم والمساعدون والوكلاء ورؤساء العمال والأشخاص القياديون الذين يستطيعون الإشراف على الأعمال التي يعهد إليهم بالاشراف عليها على الوجه الاكملي .
- ٣- العمال المهره ونصف المهره اللازمين بتنفيذ المشروع وصيانته في الوقت المحدد .

(٢٠) الميعاد المحدد لنهاية تنفيذ الاعمال :-

على المقاول أو ينهى الاعمال موضوع العقد خلال خمسة أشهر ونصف وذلك من تاريخ تسليمه أمر الاسناد سيحرر للمقاول كاتب موصى عليه لتحديد الموعد المقرر لتسليميه الموقع وسيسلم إليه بموجب محضر موقع عليه من مهندس المالك ومن المقاول أو مندوبيه الذي يكون لديه توكيلاً رسمي بذلك وفي حالة عدم حضور المقاول أو مندوبيه في الميعاد المحدد لاستلام الموقع فان التاريخ المحدد سيعتبر بالرغم من ذلك تاريخ بدء تنفيذ العقد ويشمل تاريخ إنهاء الاعمال كافة أعمال مقاولى الباطن .

(٢٢) غرامة التأخير :-

* على المقاول أن ينهى جميع الاعمال المتعاقده على تنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تعديلات تصدر بها أوامر من مهندس المالك بمقتضى ما يكون مخولاً له في حقوق هذا العقد بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه للتسليم الابتدائي في الموعد المقرر .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

* إذا تأخر المقاول عن إتمام الاعمال وتسليمها كاملة في الميعاد المقرر ولم ير المالك سبب العمل منه لهذا السبب ففي هذه الحالة توقع عليه غرامة التأخير وفقاً لأحكام القانون وتحسب الغرامة من قيمة العملية جميعها إذا رأى مهندس المالك أن الجزء المتأخر يمنع الإنفاق بالمبنى على الوجه الأكمل في المواعيد المقررة أو بسبب ارتباكا في إستعماله أية منفعة أخرى ولو كانت غير داخلة في الحدود العقد أو يؤثر تأثير سلبياً بطرق مباشر أو غير مباشر على ما تم من العمل نفسه وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير أو يتربت عليه أي ضرر دون حاجة إلى تتبيه أو إنذار .

(٢٣) فسخ العقد أو إلغاؤه وسحب العمل من المقاول :-

فضلاً عن الأحوال الوارد ذكرها بصفة خاصة في المواد الأخرى من هذا العقد بدون الالخل بأى حق آخر في هذا الشأن فإنه إذا أصبح المقاول مفلساً أو قدم طلباً بإفلاسه أو ثبت اعساره أو تصالح مع دائناته أو إذا كان المقاول شركة أو عضو في شركة أو ثبت اعساره على تصفيتها أو حلها أو إذا أعطى المقاول أو وعد أو قدم هدية أو سلفة أو مكافأة أو خدمة مهما كان نوعها لأى عامل تابع للمالك وله علاقة بالعمل موضوع هذا العقد أو إذا انسحب المقاول كلياً من العمل أو تركه أو إذا وقف العمل كلياً أو تركه مدة تزيد عن ١٥ يوم إلا إذا ثبت وجود قوة قاهرة أو إذا أظهر المقاول بظواهراً في سير العمل لدرجة يرى منها المهندس المالك أنه لا يمكن للمقاول إتمام العمل في المدة المحددة لذلك إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بحل بأحد التزاماته المقررة بالعقد ولم يصلح أثر ذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه لآخر كتابي من المهندس المالك بالقيام بإجراء هذا الاصلاح للمالك في أي حالة من هذه الحالات الحق في أن يفسخ العقد أو يسحب من المقاول وتنفيذ باقي الأعمال أو أي جزء منها ولا تمس الأحكام السابقة بحق المالك في الحصول على التعويضات المقررة بمقتضى نصوص القانون المدني .

(٢٤) على المقاول أن يراجع الرسومات والتصميمات قبل المشروع في التنفيذ وعليه أن يبلغ المهندس المالك في الوقت المناسب بمحاظته بشأن هذه الرسومات والتصميمات وفي جميع الأحوال يكون المقاول مسؤولاً وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال تبعاً موضوع هذا العقد كما لو كانت مقدمه منه ما لم يكون سبق التتبه كتابتها منه بوجود عيب أو خطأ فني فيها .

(٢٥) على المقاول أن يعطي المهندس المالك كافة التسهيلات اللازمة لفحص المواد والأعمال أثناء سير العمل وأن يفتح أو يكشف لهذا الغرض أي عمل يكون قد حصلت تغطيته .

(٢٦) العينات والاختبارات :-

* على المقاول قبل توريد أية مواد لموقع العمل أن يقدم عينات منها لاعتمادها من المهندس المالك مع بيان كتابي عن المكان أو الأمكانة التي يحصل منها على هذه المواد وعن الجهة التي أخذ منها العينة وتقديم بيان ماركتها وكل ما يختص بها من المعلومات التي يطلبها المهندس المالك إذا طلب منه ذلك نموذجاً من نوع الصناعة التي يزمع اتباعها وعلى أن تكون هذه النماذج وعينات المواد مطابقة من كافة الوجوه للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية أو لأى شرط من الشروط الخاصة التي تتضمنها مستندات العقد وتحتم العينات المعتمدة بمعرفة المهندس المالك والمقاول وتحفظ لضبط التوريدات . وكل ذلك لا يقل من مسؤولية المقاول عن توريد جميع المواد وتصنيعها بما يطابق المواصفات الفنية .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

(٢٧) **السلطة المخولة لتعديل الاعمال:**

* يحق للجهة اذا طرأ من المستجدات بعد ابرام العقد ما يوجب تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقص في هذه الاعمال بما لا يجاوز ٢٥ % (خمسة وعشرون في المائة) من كمية كل بند لعقد المقاولة بشرط الا يخالف أحكام المادة ٤٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

(٢٨) **الدفاتر :**

* يتم عمل مستخلص كل ٦٠ يوم بحجم الاعمال المنفذة خلال المدة ويقوم المقاول بتقديم المستخلص إلى المهندس الاستشاري للاعتماد حتى يمكن إرساله إلى المالك للصرف.

* ويكون صرف الدفاتر تحت الحساب على النحو الآتي بواقع نسبة ٩٥ % (خمسة وتسعون في المائة) من قيمة الاعمال مطابقة الشروط والمواصفات التي تمت فعلا خلال مدة المستخلص وكذلك المستخلص الختامي الاعمال بعد استلام العمل ابتداء وتحرير المحضر الدال على ذلك ، وكذا إنهاء جميع الاعمال المتبقية أو الاصلاحات التي تتحدد لها لجنة الاستلام الابتدائي ويجوز صرف نسبة ٥ % الباقي والمتحجز لمواجهة أي عيوب أو ملاحظات في الاعمال يقصر المقاول في اصلاحها او تلافتها لحين الاستلام المؤقت .

* تحسب المبالغ التي تدفع على الحساب طبقا لما سبق على أساس التي يحررها مهندس المقاول ويعتمدها مهندس المالك .

(٢٩) **مدة الضمان :**

* يضمن المقاول الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ الاستلام المؤقت .
* وإذا وجد أي جزء من الأعمال أثناء مدة الضمان غير سليم أو معيبا فعلى المقاول أن يصلح أو يجدد هذا الجزء على نفقة ويعمل كل ما يلزم لكي تكون جميع الأعمال أثناء مدة الضمان صالحة للأستعمال وبحاله جيدة ترضي مهندس المالك وإذا قصر المقاول في إجراء ذلك فللمالك ان يجريه باليابه وعلى نفقة ومسئوليته المقاول .

* **إخلاء موقع العمل :**

علي المقاول أن يحفظ موقع العمل في حالة منتظمة وعليه عند إتمام تنفيذ الأعمال تنظيف وتسليم كل بحالة ترضي مهندس المالك وحسب برنامج التسليم المحدد وإذا أهمل المقاول ذلك خلال المدة التي يحددها مهندس المالك بكتاب موصي عليه فللمالك أن يقوم على حساب المقاول وتحت مسئoliته بتنظيف الموقع وإزالة ما يكون عليه من المواد أو الاشياء التي لا لزوم لها .

(٣٠) **الاستلام النهائي :**

* إذا قام المقاول بكل ما عليه من التزامات طبقا لشروط الاستلام الابتدائي بعد مرور سنه ميلادية واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي وإلا يؤجل حتى تنفذ كل الالتزامات المفروضة على المقاول بمقتضى العقد بما يرضي مهندس المالك وتمتد مدة الضمان تبعا لذلك .

* ولا يعتبر الاستلام النهائي تماما إلا إذا تم بمحضر موقع عليه من مهندس المالك والمقاول ويعتمد من المالك وتعطي صورة منه للمقاول ولمهندس المالك أن يقوم بما يراه بفحص أو معاينة للأعمال قبل الاستلام النهائي للتحقق من قيام المقاول بتنفيذ التزاماته على الوجه الأكمل وتستمر المقاول طبقا لأحكام العقد إلى حين تحرير الاستلام النهائي مع عدم الأخلاص بمسئoliته بمقتضى القانون المدني .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

* التحكيم :

يقبل المقاول أن تعرض جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذه العملية أو تقسيم نصوص بنوده على لجنة تحكيم تتكون من :

- محكم يختاره المالك .
- محكم يختاره المقاول .
- محكم يختاره نقابة المهندسين .

وتكون أحكام لجنة التحكيم النهائية وملزمة للطرفين وغير قابلة لاستئناف ويكون المحكمين مفوضين بالصلح بين الطرفين .

ثانياً : الاشتراطات الخاصة : -

- ١- موقع التشوين والتخزين .
- ٢- نسخ الرسومات التي تسلم للمقاول للتنفيذ بمقتضاها .
- ٣- البرنامج الزمني .

١- موقع التشوين والتخزين :

يجب على المقاول الذي يرسى عليه العطاء أن يقدم رسمياً تفصيلاً يوضح موقع تشوين المواد والمعدات وكذا المخازن المؤقتة ومساحتها ومواصفاتها .

٢- نسخ الرسومات التي تسلم للمقاول للتنفيذ بمقتضاها :

سيسلم المالك للمقاول الذي سيتم التعاقد معه لتنفيذ أعمال هذا العقد عدد ٢ نسخة كاملة من التصميمات النهائية التي سيتم تنفيذها بمقتضاها وفي حالة احتاج المقاول لنسخ إضافية من الرسومات فتطلب من المالك مقابل خمسمائة جنيه للنسخة .

المواصفات الفنية للأعمال المدنية

١- الشروط الخاصة للأعمال المدنية : -

- يجب على المقاول التعرف على طبيعة الأعمال موضوع العقد والحصول على المعلومات الكافية عنها على أن يقوم بزيارة الموقع لعمال الفحص الميداني بنفسه للأعمال التي سيتولى تنفيذها .
- جميع الرسومات المرفقة بالعطاء والمرتبطة بأعمال التوريدات الميكانيكية والكهربائية للحمام تعتبر رسومات استرشادية بعرض أن يكون لدى المقاول تصور كامل للأعمال المطلوبة حتى يتمنى له أن يقوم بتقدير قيمة كل بند من بنود الأعمال على أساس سليم أما الرسومات التنفيذية النهائية فسيقوم المقاول بإعدادها بما يتفق مع التوريدات الميكانيكية والكهربائية أما الأعمال الميكانيكية والكهربائية الأخرى فيلتزم المقاول بالرسومات التنفيذية المقدمة له من الجهة المالكة .

وبالرغم أن الرسومات سوف تعطي فكرة لمقدم العطاء عن الأعمال المطلوبة فإن على مقدمي العطاءات زيادة موقع الأعمال للتأكد من طبيعة هذه الأعمال والحصول على المعلومات الازمة لتقديم العطاء أو تحديد الفئات لكل من الأعمال المطلوبة طبقاً للمواصفات ولن يستحق المقاول أو يكون من حقه المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات أو بدلات نتيجة عدم معرفته بالموقع .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

- سوف يقوم المقاول باعداد الرسومات الفنية النهائية بما يتاسب مع التوريدات الميكانيكية والكهربائية للحمام ويقوم بتقديمها للاعتماد من الجهة المالكة للمشروع أو من الجهاز المشرف على تنفيذ المشروع حسبما يتقرر قبل البدء في التنفيذ .
- برنامج العمل : يقدم المقاول وبعد أقصى أسبوع من قبول العطاء برنامج زمني لنظام والطريقة المقترحة لتنفيذ الأعمال إلى المهندس للاعتماد كما يقدم أيضاً إلى المهندس عندما يطلب ذلك بيانات وافية مكتوبة عن التجهيزات اللازمة لتنفيذ الأعمال والمعدات حسبما يتفق ولا يعفي أياً من تقديم البرنامج أو هذه البيانات المقاول من واجباته ومسؤولياته تجاه العقد .
- يجب على المقاول أن يستخدم أثناء العمل أفراد مؤهلين ويكون هناك مهندس نقابي مدنى وعماري تكنولوجي وميكانيكي مقيد بنقابة المهندسين للقيام بـ ملاحظة الأعمال وان يكون بمنطقة العمل وأن يفوض تقويضها تماماً من المقاول للعمل بـ نيابة عنه وان يقوم باستلام وسرعة تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من المهندس وفي حالة عدم وجود أحد المهندسين المذكورين بـ عاليه يتم تعريض المقاول مبلغ مائة وخمسون جنيهاً عن كل منهم في اليوم الواحد .
- لا تقبل اي شروط خاصة يقدمها المقاول .
- عينات واختبار المواد : -

يجب أن تكون كل المواد والمهام والأصناف من جميع الأنواع سواء كانت خام أو مشغولة أو مصنعة التي يوردها المقاول لاستخدامها في الأعمال جديدة وطبقاً للأنواع والخواص الواردة بالعقد وأن تطابق على الأقل العينات المعتمدة على الأعمال جديدة وطبقاً للأنواع والخواص الواردة بالعقد وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس في حالة طلبه ذلك عينات من هذه المواد ويجري عليها الاختبارات الموصوفة بناء على توجيهات المهندس سواء بالموقع أو بمحل المورد أو بمعامل من معامل كلية الهندسة ويجب إجراء تلك الاختبارات عند طلب المهندس ذلك حساب المقاول وعليه أيضاً تسهيل مهمة الاستشاري لمعاينة الاعمال اثناء تصنيعها بورش المقاول .
يجب على المقاول إذا طلب المهندس تنفيذ جميع التجهيزات اللازمة لفحص أي مصدر للمواد والمعدات والعناصر والأصناف كما يجب على المقاول أعلان المهندس كتابة قبل ميعاد إجراء اختبار المواد أو فحصها بمقر المورد أو المعلم المعتمد من قبل المهندس بمدة أسبوع على الأقل

- مدخل الموقع ومساحات عمل المقاول : -

يجب على المقاول فحص الطرق والتأكد من سلامتها لوسائل النقل الثقيلة والمعدات كما يجب أن يحصل المقاول على موافقة المهندس على موقع المساحات التي يستخدمها لتشوين المواد والمهام والعربات والمباني المؤقتة كما يعتبر مسؤولاً عن تأمين هذه الأماكن وعمل جميع الإجراءات اللازمة لحراسة المواد والمعدات وواقاتها من التلف والضياع أو السرقة وكذلك الحصول على تراخيص الاعمال الضرورية من الإدارات الهندسية للحي بمعرفته وعلى نفقته الخاصة .

- نظافة الموقع : -

يتولى المقاول خلال فترة إنشاء الأعمال صيانة كل أماكن العمل والمحافظة عليها بـ حالة نظيفة مرتبة ومأمومة وذلك بتنظيم وترتيب المواد التي يستخدمها كما يجب تنظيف الموقع أولاً بأول من النفايات والفضلات والفائلن والتالف ونقلها إلى المقلب العام الذي يحدده المهندس بعيداً عن الموقع .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

الاستلام الابتدائي : -

- تعتبر الأعمال الواردة لهذا العقد وحده حيث لن يتم تسليم أي جزء منها على حدة مؤقتاً إلا إذا تم الإنتهاء من جميع الاختبارات التي تجري للأعمال المدنية .
- وسيتم تحرير محضر الإستلام الابتدائي إذا اكتمل نتائج هذه الاختبارات قدرة العمل بالكامل على الإستخدام الميداني .

فترة الضمان :

- يجب أن يضمن المقاول أن كل المواد المستخدمة في الأعمال ستظل في حالة جيدة وتحقق كل المطالب والالتزامات الواردة بالعرض والعقد لمدة لا تقل عن ١٢ شهراً من تاريخ الاستلام الابتدائي . علما بأي أعمال تظهر بها عيوب خلال فترة الضمان سبتم تجديد فترة الضمان بالنسبة لها اعتباراً من تاريخ الاصلاح .

الاستلام النهائي :

- يمكن تسليم الأعمال بصفة نهائية إلى المالك في حضور مهندسين المالك بعد مرور فترة لا تقل عن ١٢ شهراً من تاريخ التسلیم الابتدائي مع قيام المقاول باصلاح اي ملاحظات يراها المهندس أو من يمثله قبل تاريخ التسلیم النهائي .

رسومات ما تم تنفيذها :

- على المقاول بعد انتهاء تنفيذ الأعمال وقبل الاستلام الابتدائي للمشروع تقديم ٤ نسخ من الرسومات المبينة لما تم تنفيذه بالفعل وذلك لجميع أعمال المشروع إلى الجهة المالكة بعد اعتمادها من المهندس على ان تكون احداثها قابلة للاستتساخ .

٢- شروط المواصفات الفنية للأعمال المدنية :

مقدمة :

تنظيم المواصفات الفنية شروط تنفيذ الأعمال المدنية في هذا العقد مشتملة على جميع المواد التي يتوقع دخولها في الانشاء وكذلك طرق اختبار واستخدام هذه المواد التي يتوقع دخولها في الانشاء وكذلك طرق اختبار واستخدام هذه المواد بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية لكل مادة مستخدمة وكذلك قرار وزير الاسكان والمرافق رقم (٤٦٤) لسنة ١٩٨٩ بتحديد اسس تصميم وشروط أعمال الخرسانة المسلحة وقرار رقم (٤٥١) لسنة ١٩٨٩ والخاص بالمنشآت المعدنية

اخلاء الموقعا :

يتم اخلاء جميع المساحات التي ينص بالرسومات على اخلائها أو التي يتم حفرها لاستخراج مواد منها التي سيتم تسوين مواد ردم عليها والتشجيرات والاسياخ والاشجار والجذوع والجذور وغيرها من النباتات باستثناء

المواد العازلة :

- على المقاول إعادة الشيء لاصله وبنفس المواصفات . . .

بلاطات السيراميك و الرخام للأرضيات :-

على المقاول إعادة الشيء لاصله وبنفس المواصفات . . .



المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

دھان الاسطح المصنوعه من الصلب والالومنيوم :-

- * يتم دھان جميع الاسطح المصنوعه من ألواح وقطاعات الصلب والالومنيوم بأجزاء أخرى من المبني دھانات ايبوكسيه قبل التركيب لهذه الاسطح المباشره - وفي حاله الأجزاء المصنوعه من الصلب أثناء تصنيعها فيراعي فحصها جيدا وإصلاح أى عيوب بها .
- * بالنسبة للأعمال الحديديه المراد دھانها يجب أن تستهل عملية الدهان بعمل وجه بطانه من البويه المانعه للصدأ ثم طبقتين متتاليتين أخرهما وجه التشطيب لميع صلب وكذلك اعمال الالومنيوم دھان الكتروستايك .

الالوان :-

- يجب أن تكون الالوان طبقا لما يأمر به المهندس مع تجهيز مساحات كعينه حسب الطلب طلب المهندس بعرض التأكيد من درجه اللون والتشطيب والمصنعيه مع إزالتها عندما يأمر بذلك .
- الاعمال المعدنيه والالومنيوم:-
- عام :

- * يجب مراعاه الأعمال المعدنيه سواء كانت من الحديد المشغول أو من الزهر أو الصلب او الالومنيوم طبقا للرسومات الخاصه وعلى المقاول قبل الشروع فى الأعمال أن يقوم باعداد الرسومات التفصيليه الازمه لتشغيل القطع مبينا عليها أبعاد وأسماء كل جزء ومواقع التجميع واعمال الرشمه والجاوبيات وتقديمها الى المهندس لاعتمادها قبل بدء التنفيذ .
- * على المقاول التأكيد من صحة أبعاد القطع صناعتها للطبيعة قبل الشروع فى العمل وهو مسئول عن أى تلف أو عيب يظهر بعد صناعتها .
- * على المقاول أن يقدم نموذجا أو أكثر من القطع المعدنيه المطلوب صناعتها لاعتمادها من المهندس قبل الشروع فى العمل .
- * الحديد (بالعرض حسب القطاعات المبينه بالرسومات) او تعلم ألواح حديد صلب طرى الباب الثالث

جدوال الكميات والفئات
وطرق القياس المحاسبه

أولا : طرق القياس المحاسبة :

عام :

- يجب دراسه جداول الكميات على ضوء الرسومات وشروط العقد والمواصفات الفنية .
- تقاس جميع ما يتم تنفيذه طبقا لرسومات وتعليمات المهندس .
- تعتبر الفئات اتي يضعها المقاول أمام البنود شامله قيمه الأعمال كامله بما فى ذلك توريد المواد الازمه العمل وجميع التكاليف والمصاريف والتعويضات الازمه الموضحة بشروط العقد .
- لا تعتبر الكميات المذكوره فى جداول الكميات محدوده بحجم الاعمال التي سيقوم بها المقاول .
- يتطلب الأمر إلغاء بعض أجزاء من العمل ونقص أو زيادة فى بعضها حسب ما يراه المهندس دون اعتراض من المقاول أو تعديل فى فئاته طبقا لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها .



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

الاعمال الكهربائية

١- الشروط الفنية الغرض من العملية :

توريد وتركيب الأعمال الكهربائية المذكورة في المواصفات والرسومات وتقديم العطاءات الخاصة بحيث تكون مطابقة لجميع المواصفات والشروط الفنية ، كما يجب تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية حسب تقويم الأعمال المعمارية والإنسانية ، ويكون مقدم العطاء مسؤولاً عن أي تأخير ينشأ بسبب تأخير الأعمال الكهربائية في أي جزء من أجزاء المشروع .

مدة الضمان :

- يضمن مقدم العطاء تشغيل الأجهزة والمهام الموردة بصفة مستمرة حسب المطلوب في العقد وبحالة جيدة دون توقف أو خلل لمدة عام من تاريخ التسلیم الابتدائي ، وعليه أن يغير المهام والأجهزة التي يظهر فيها التلف نتيجة عيب في الصناعة أو التركيب خلال مدة الضمان وذلك بنفقات وتكليف على حسابه الخاص وبمهام وأجهزه سائمه وأيضاً تتجدد مدة الضمان للمهام والأجهزة التي يتم تغييرها مده عام من تاريخ التغير .
- الكميات والأطوال المبينة في المقاييس تقريره وعلى المقاول مراجعته الطبيعه ومعرفه المطلوب لاستكمال الأعمال كامله وان توضح الفئات بعد إتمام كافة الدراسات اللازمه على الطبيعه على المقاول اخذ مايلزمه من المقاسات من الرسومات ومن الطبيعه حيث أن المحاسبه النهائيه ستكون على أساس الكميات التي ستركب بالطبعه وبالفئات التي يضعها المقاول في عطائه .

وَاللّٰهُ وَلِي التَّوْفِيقُ ، ،



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

عقد المقاولة

للعام :- ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

اسم الجهة:- الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية
الموضوع:- تطوير الدور الاول العلوى للغرفة

رقم العقد: ()
انه في يوم : الموافق:- / ٢٠٢٣ /

حرر هذا العقد بين كلا من
اسم الجهة :

ويمثلها السيد:
----- وينوب عنه في التوقيع السيد:

بصفته:

(طرف أول)

بصفته :
بالتفويض رقم :
سجل مدنى :
صادرة بتاريخ : / /
ملف ضريبي رقم :

اسم المقاول:-
وينوب عنه في التوقيع السيد/
بطاقة رقم :
بطاقة ضريبية :
مامورية ضرائب :
ومقرها :

(طرف ثانى)

بند تمهدى

أعلن الطرف الأول عن مناقصة (عامة)
للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لتنفيذ عملية (تطوير) للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي فتحت
مظاريفها يوم ----- الموافق : / / ٢٠٢٣
وانتهت إجراءاتها إلى إسناد العملية إلى الطرف الثاني لمطابقة عطاوه للشروط والمواصفات
الفنية ولكونه أقل الأسعار بقيمة إجمالية قدرها فقط ()
وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزء لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض مع نصوصه
وقد أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما القانونية للتصرف والتعاقد واتفقا على الآتي :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة
المكاسب والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجان البيت في المناقصة العامة
جميعاً جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد و مكملاً ومتتماً لاحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية / التطوير للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ طبقاً للمواصفات
والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة
إجمالية قدره ٥٠٠٠٠٠٠ فقط (جنيها لاغير) شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها
ضريبة تأدية الخدمة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني /
بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لكراسة
الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقبول فنياً المقدم منه وذلك خلال خمسة أشهر
ونصف تبدأ من استلام الطرف الثاني للموقع حالياً من المowanع .

(طرف ثانى)

(طرف أول)



البند الرابع

سد الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدرة فقط (مئتان الف جنيه لا غير) بموجب خطاب ضمان / قسيمة رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٣) بتأريخ / % من القيمة الإجمالية للعقد و يظل هذا التأمين ساريا طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان ولا يرد أو ما تبقى منه الى الطرف الثاني الا بعد الاستلام النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة) و انتهاء مدة الضمان .

البند الخامس

يتم احتياز ما يعادل % من احمالي الاعمال المنفذة كضمان لأعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد آلية أو ما تبقى منه الا بعد الاستلام المؤقت .

البند السادس

يتبع في شأن السداد و صرف دفعات تحت الحساب لصالح الطرف الثاني الاجراءات و النسب المحددة بالمادة رقم (٤٥) قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م و المادة (٩٣) من لائحته التنفيذية .

البند السابع

يعين على مسئول ادارة العقد بقدر الامكان العمل على ازالة عقبات او مشكلات قد تؤدي الى التأخير في تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للجهة الادارية او المتعاقد وفي حالة حدوث تأخير في البرنامج الزمني او في تنفيذ العقد خارج عن اراده المتعاقد فيجوز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة اعطاءه مهلة لاتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل تأخير منه ، اما اذا كان التأخير راجعاً للمتعاقد فيحصل منه مقابل للتأخير بحسب من بداية المهلة وبما لا يجاوز النسب الواردة بالمادة ٤٨ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

البند الثامن

تظل الأسعار ثابتة دون أي زيادة طوال مدة تنفيذ العقد وحتى انتهاء العمل بالكامل وإذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جداول الكميات للبنود والمواصفات المطروحة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي (مع الالتزام في هذا الشأن بالنسبة الواردة بالمادة رقم (٤٦) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م و كذا المادة رقم (٩٧) من لائحته التنفيذية) .

البند التاسع

على المقاول إتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسابات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنسانية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم التعامل بمقتضاه .

(طرف ثاني)

(طرف أول)



البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول إثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في اتلاف أي شيء يلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحمله المصارييف الإدارية الازمة .

البند الثاني عشر

اقر الطرف الثانى بقبوله لجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التنفيذ والمعينة من قبل الطرف الاول ، وكذا باعتماد كافة التوريدات قبل تركيبها بالموقع من اللجنة المشار إليها و من استشارى الجهة ، كما اقر بحق الطرف الاول فى ان يقوم بنفسه او بواسطة اى شخص او جهة يحددها الطرف الاول ، وبحسب طبيعة العملية فى المرور او التفتيش او مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد دون حاجة الى اخطار او اذن مسبق .

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثانى بأخلاء محل العمل من المهام والمخلفات في ظرف(المدة التي تحددها الجهة المختصة) من التسلیم المؤقت للأعمال محل هذا العقد وإذا أخل بذلك يقوم الطرف الأول بأخلاء الموقع على حساب الطرف الثانى خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحمله المصارييف الإدارية الازمة .

البند الرابع عشر

اقر الطرفان بان العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما وان جميع المكاتب والراسلات والاعلانات او الاخطارات التي توجه او ترسل او تعلن او تخطر عليه (مع تعزيزها بالفاكس او البريد الالكتروني او الواتس اب) تكون صحيحة ومتوجه لكافة اثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانة يتبعين عليه اخطار الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل بعلم الوصول والا اعتبرت مكتباته ومراسلته واعلاناته واحطاراته على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة اثارها القانونية)

البند الخامس عشر

لا يجوز للطرف الثانى أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند السادس عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٣ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتها فيما لم يرد به نص.

البند السابع عشر

يضمن الطرف الثانى للأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذه على الوجه الأكمل لمدة سنه من تاريخ الاستلام المؤقت وذلك دون الالال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى او اي قانون اخر ، ويكون الطرف الثانى مسؤولاً عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها اي خلل او عيب فعليه اصلاحه على نفقته و الاقام الطرف الاول باصلاحه على نفقة الطرف الثانى وتحت مسؤوليته .

(طرف ثانى)

(طرف أول)



الند الثامن عشر

تحتخص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

الند التاسع عشر

يقبل الطرفان التعديلات التي يجريها مجلس الدولة على مشروع العقد بعد الترسية عند مراجعته قانونا .

الند العشرون

تسري على هذا العقد احكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة ٦٥٦ لسنة ٢٠١٥م و قواعد الشراء من المنتج المحلي الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥م ، على ان يتم الرجوع الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على مدى توافر الصنف من المنتج المحلي من عدمه .

الند الواحد والعشرون

الشروط الخاصة :

حرر هذا العقد من اصل و اربع نسخ ، سلمت احداها للطرف الثاني و احتفظ الطرف الاول بالاصل و النسخ المتبقية ، على ان يسلم للادارة المالية مرفقا به كافة المستندات و نصخه لادارة التعاقدات لحفظها بملف العملية و نسخه للادارة الطالبة او المستفيدة و نصخه للادارة المشرفة على التنفيذ بحسب الاحوال.

الند الثاني والعشرون

اقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور احكام نهائية ضده في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات او في جرائم التهرب الضريبي او الجمركي .

الند الثالث والعشرون

اذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد او اهمل او اغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ، كان للسلطة المختصة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وطبقا لحكم المادة رقم ٥١ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية الحق في اتخاذ احد الاجراءين التاليين :

- ١- فسخ العقد
- ٢- التنفيذ علي حسابه

وفي كلا الحالتين يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الاول وله ان يخصم قيمة كل حسارة تلحق به من اي مبلغ مستحق او يستحق للطرف الثاني لدية ، وفي حال عدم كفايتها يتم خصمها من مستحقاته لدى اي جهة ادارية اخرى ايا كان سبب الاستحقاق دون حاجة الي اتخاذ اية اجراءات قضائية ، وذلك مع عدم الالتزام بحقه في الرجوع عليه بما لم يتمكن من استيفائه بالطريق الاداري .

الند الرابع والعشرون

يفسخ العقد تلقائيا في الحالات الآتية :-

- ١ - اذا تبين ان المتعاقد استعمل بنفسه او بواسطه غيره الغش او التلاعب فى تعامله مع الجهة الادارية المتعاقدة او حصوله على العقد .
- ٢ - اذا تبين وجود تواطؤ او ممارسات احتيال او فساد او احتكار .
- ٣ - اذا افلس المتعاقد او اعسر .

(طرف ثانى)

(طرف أول)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الغرفة التجارية المصرية
لمحافظة القليوبية

المناقصة العامة لعملية تطوير الدور الأول العلوى لمبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

البند الخامس والعشرون

يحق للطرف الاول تعديل كميات او حجم العقد بزيادة او النقص خلال فترة سريان العقد في حدود (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار طبقا لحكم المادة (٤٦) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وتوافر الاعتماد المالي اللازم ، علي ان تعدل مدة العقد الاصلية اذا تطلب الامر ذلك بما يتناسب وحجم الزيادة او النقص)

الطرف الثاني
عن:- (المقاول)
الاسم :
الصفة :
التوقيع :
التاريخ :

الطرف الاول
عن :- (الجهة الادارية)
الاسم :
الصفة :
التوقيع :
التاريخ :

(طرف ثانى)

(طرف أول)

مقاييس

تطوير مبنى الغرفة التجارية بالقليوبية .
بنها ش سعد زغلول مبنى الغرفة التجارية

الدور الأول العلوى وجميع الوجهات

مقاييس تقديرية تثمينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبنى الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

| الاجمالي | السعر | الكميه | الوحدة | بيان الاعمال | M |
|----------|-------|------------|--------|--|-----|
| | | ٢م ١٠٠ | ٣م | بالمتر المكعب تكسير مبني مكعبه ونقلها للمقالب العمومية | ١-١ |
| | | ٢م ٥٠٠ | ٦م | بالمتر المسطح ازاله ارضيات بلاط خلافه ونقلها للمقالب العمومية | ١-٢ |
| | | ٢م ١٠٠ | ٦م | بالمتر المسطح تكسير بياض تخشين للحوائط المناور الداخلية ونقلها للمقالب العمومية | ١-٣ |
| | | ٢م ٢٧٠ | ٦م | بالمتر المسطح توريد وبناء مبني مسطحة من الطوب الأحمر المخرم سمك ٢ سم ويتحمل ضغط كسر مقداره ٤٢ كجم | ٢ |
| | | ٢م ٦٠٠ | ٦م | بالمتر المسطح عمل بياض تخشين للحوائط الداخلية بمونة الاسمنت والرمل سمك ٢ سم مع استدارة الزوايا على البقع والاوئار | ٣ |
| | | ٢م ٧٠ | ٦م | بالمتر المسطح معالجة اسفل وكمرات واعمدة مع التدعيم وكسوة الحديد وصنفارة الحديد جيداً ودهانه بماده امبوكس (١٣١) | ٤ |
| | | ٢م ٢٠٠ | ٦م | توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الافيس ودورات المياه فرز اول كلوياترا او ما يماثلها مع توريد عينه واعتمادها من المهندس الاستشاري قبل التركيب | ٥ |
| | | ٢م ٢٥٠ | ٦م | توريد وتركيب بلاط سيراميك بروسلين للارضيات فرز اول كلوياترا او ما يماثلها وتوريد عينه واعتمادها من المهندس الاستشاري قبل التركيب | ٦ |
| | | ٢م ٥٠ | ٦م | بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من بتومين كيماوى وعمل فرشة انسومات للاسطح الاقفية مع عمل وزرة بارتفاع ٢٠ سم مع طبقة برقية خرسانية لدورات المياه سمك ٥ سم بعد عمل التصارييف اللازمة | ٧ |
| | | ٢م ٢٥٠ | ٦م | توريد وتركيب رخام حوائط سمك ٢ سم للكونتر والحوائط الداخلية والاعمدة على ان يتم التركيب بمونة الاسمنت الأبيض | ٨ |
| | | ٢م ٧٠ | ٦م | توريد وتركيب رخام حوائط سمك ٤ سم الكونتر ابيض كرارة مسطر | ٩ |
| | | ٢م ٢٠ | ٦م | توريد وتركيب رخام حوائط جرانيت سمك ٢ سم مدخل الدور الأول العلوى مع عمل شرائح جرانيت اسمر جلاكتسي | ١٠ |
| | | ٢م ٢٣٥ | ٦م | توريد وتركيب رخام ارضيات سمك ٢ سم جرانيت الدور الأول العلوى كاملاً ٤٠ × ٤٠ سم مثل الأدوار العلوية | ١١ |
| | | ٢م ٢٥٠ | ٦م | توريد وتركيب وعمل سقوف ديكور من الجبس بورد | ١٢ |
| | | ٢م ٢٢٠ | ٦م | توريد وتركيب وعمل سقوف معلقة بلاطات جبسية | ١٣ |
| | | ٢٥٠٠ ٢م | ٦م | بالمتر المربع توريد وعمل طبقة من مادة دراي ميكس للوجهات مع معالجة الوجهات ببياض التخشين | ١٤ |
| | | ٢م ٧٠ | ٦م | توريد وتركيب شبكيات المونيوم قطاع كبير BS شاملة الزجاج والمقابض وكل ما ين فهو الاعمال | ١٥ |
| | | ٢م ٨ | ٦م | توريد وتركيب أبواب الومنيوم لدورات المياه | ١٦ |

مقاييس تقديرية تثمينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبني الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

| الاجمالي | السعر | الكمية | الوحدة | بيان الاعمال | م |
|-----------------------|-------|-------------|--------|---|----|
| | | ٢ م ١٠٠ | م | توري وتركيب زجاج سكوريت سمك ١٠ سم لجميع الكونتر شامل الفتحات وجميع الاكسسورات استلس إيطالي مع التثبيت الكامل وكل ما ين فهو الاعمال | ١٧ |
| | | ٢ م ١٠٠ | م | توري وتركيب ستائر اول من النوع الجيد الإيطالي ضد الشمس والرطوبة شامل جميع أدوات التثبيت | ١٨ |
| | | ١٥٠٠ ٢ م | م | توري وعمل دهانات للأسقف والحوائط شاملة ثلاث فوط معجون والصنفرة جيدا بعد كل طلاء من مادة البلاستيك (سكيب، او بوتن) | ١٩ |
| | | ٢ م ٣٠ | م | توري وتركيب يافطة مضيئة من مادة الجلادن بحروف بارزة وشاملة جميع أدوات التركيب | ٢٠ |
| الاعمال الصحية | | | | | |
| | | ٦ | عدد | توري وتركيب مرحاض افرينجي بصناديق طرد واطي من نوع كليوباترا او ما يماثلها والبند شامل التصارييف والتركيب والمحابس المطلوبة انهو الاعمال | ١ |
| | | ١ | | توري وتركيب حوض غسيل ايدي زاوية على رخامة جرانيت وشامل جميع التصارييف | ٢ |
| | | ١ | عدد | توري وتركيب حوض استانلس بعيدين وصفاية وفلتر من نوع جديد والفلة تشمل خطوط التغذية والتصارييف وكل ما ين فهو الاعمال | ٣ |
| | | ٧ | عدد | بالعدد توري وتركيب سيفون أرضية بلاستيك قطر ٣ وله غطاء بالمصفاة والتراكيب حتى اقرب | ٤ |
| | | ٢ م ٢٠٠ | م.ط | بالمتر الطولي توري وتركيب مواسير تغذية من البولي بروبيلين قطر ٤، ٣، ١، المياه الباردة والساخنة | ٥ |
| | | ٢ م ٣٠٠ | م.ط | بالمتر الطولي توري وتركيب مواسير صرف من البلاستيك pvc ظاهرة على الحائط قطر ٣، ٤، ٦ شاملة جميع الوصلات والبند كامل مما جميعه | ٦ |
| | | ٧ | عدد | توري وتركيب خلاتات لجميع الاحواض ماركة عالية الجودة هند مكسر والبند شامل مما جميعه | ٧ |
| | | ٧ | عدد | توري وتركيب محابس ١٣، لجميع الأدوات والاقيس والبند كامل مما جميعه | ٨ |
| | | ٦ | عدد | توري وتركيب شطاف مياه لجميع الدورات والبند كامل مما جميعه | ٩ |
| | | ٧ | عدد | توري وتركيب محبس عمومي قطر ١ بليلة والبند كامل مما جميعه | ١٠ |
| | | ٧ م ط ٧٠ | م.ط | توري مواسير صرف قطر ٢ الشريف لجميع التصارييف الداخلية على عمود طرف قطر ٤ والبند شامل جميع الوصلات الداخلية والخارجية | ١١ |
| | | ٧ | عدد | بالعدد توري وتركيب جيلبرات من نوع جيد من البلاستيك التقيل والبند شامل مما جميعه | ١٢ |
| | | ٤ | عدد | بالعدد توري وإنشاء غرف تقنيش مقاس ٦٠×٦٠ سم وعمق لا يقل عن ١٠٥٠ م ٢ بخطاء خرساني والبند شامل بياض التخشين والعزل طبقا لاصول الصناعة | ١٣ |
| اعمال التجارة | | | | | |
| | | ١ | عدد | توري وتركيب وعمل باب خشب موسكي سلسلة سمك ٥ سم عرض ٦٠، ٤٠ × ٢٠، ٢٠ سم شامل جميع الاكسسورات والزجاج الفامييه والدهانات والمقابض وجميع لوازم التركيب | ١ |
| | | ١١ | عدد | توري وتركيب وعمل أبواب خشبية موسكي سمك ١٥×٥ سم ٢ على ان يكون قائم الدرفة ١٢،٥٠ سم ٢ والرأس العلوى ١٢،٥٠ سم ٢ والرأس السفليه ١٧،٥٠ سم ٢ عرض | ٢ |

مقاييس تقديرية تثمينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبنى الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

| الاجمالي | السعر | الكميه | الوحدة | بيان الاعمال | M |
|----------|-------|--------|--------|---|---|
| | | | | لابفل عن ١٢م × ٢٠ سم ٢ ولا يقل عن ٢٣ دعامه كبس والطبقة الخارجية HBL خشب هندي وجميع المفصلات الاهرام ٥ وكالون الاهرام سلندر والاوكرة دوزنة ثقيلة شامل البرور والكاوتش وكل ما ين فهو الاعمال | |
| | | ٣ | عدد | توري وتركيب وعمل باب مروحة من الخشب الموسكي مع الحلق ١٠ سم والمفصلات ايطالي وشامل جميع الاكسسوارات والتراكيب والدهان | ٣ |

الأعمال الكهربائية والشبكات والتكييفات

مقاييسة تقديرية تثمينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبنى الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

| الاجمالي | السعر | | الكميه | الوحدة | بيان الاعمال | م |
|----------|-------|--|--------|--------|--|---|
| | | | | | | |
| | | | ١ | | بالعدد توريد وتركيب واختبار اللوحة العمومية MDP وت تكون من الاتى : الواقع المستخدمة تكون من نوع (مارلين جران - سنايدر - سيمنتر) عدد ٣ لمبة بيان حجر ليبر ١ جهاز لقياس الفولت والامبير والباور ١ مفتاح اتوماتيك تلاقي A ٢٦٠ مفتاح اتوماتيك ثلاثي mccb ١٠٠ امبير ولوحة كاملة مما جميعه بالبارات النحاسية ونهيات الأطراف والاكسسورات وكافة ما فيها على ان تكون القواطع واللوحة من اجود الأنواع ومعتمده من المهندس المشرف | ١ |
| | | | ٢ | | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع قرعه PB-LS وت تكون من الاتى : عدد ٣ لمبة بيان الوان ١ مفتاح اتوماتيك ثلاثي A MOCD ١٠٠ امبير ٤ قاطع احادي A ٢٠ امبير ٦ قاطع احادي A ١٦ امبير ٣ قاطع احادي A ٤٠ امبير ٣ قاطع احادي A ٥٠ امبير واللوحة كاملة مما جميعه بالبارات النحاسية ونهيات الأطراف والاكسسورات وكافة ما يلزم طبقا للمواصفات على ان تكون القواطع من اجود الأنواع ومعتمدة من المهندس المشرف | ٢ |
| | | | ٢٠ م | | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل نحاسي معزول قطاع (50+25+35)MM2 من انتاج السويدي - الكابلات المصرية - جيزة (على ان يتم اعتمادها من المهندس المشرف طبقا للمواصفات (داخل مواسير PUC او دكتات) | ٣ |
| | | | ٢٤٠ م | | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل نحاس معزول قطاع (25+16)MM2 من انتاج السويدي - الكابلات المصرية - جيزة (على ان يتم اعتمادها من المهندس المشرف طبقا للمواصفات (داخل مواسير PUC او دكتات) | ٤ |
| | | | ٢ | | بالعدد توريد وتركيب دائرة انارة لمخرج واحد من موصلات نحاس قطاع ٢×٢ مم داخل مواسير PVC ١٦ سم والفئة تشمل علب المناور والتوزيع وكافة ما يلزم حسب المواصفات واصول التركيبات | ٥ |
| | | | ٢ | | بالعدد توريد وتركيب دائرة انارة كمواصفات البند السابق ولكن لعدد ٢ مخرج قضاء دفعه واحدة | ٦ |
| | | | ١٦ | | بالعدد توريد وتركيب دائرة انارة كمواصفات البند رقم ٥ ولكن العدد ٥ مخارج او اكثر قضاء دفعه واحدة | ٧ |
| | | | ٤٥ | | بالعدد توريد دائرة بريزنة من موصلات نحاس قطاع (٣×٣)+(٣×٢) ٢ سم داخل مواسير ١٦ سم PVC على الا تغذى الدائرة الواحدة اكتر من ٥ مخارج والبند يشمل العلب وعلب التوزيع للخمس مخارج وكافة ما يلزم على | ٨ |

مقاييس تقديرية تثمينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبنى الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

| الاجمالي | السعر | الكميه | الوحدة | بيان الاعمال | M |
|----------|-------|--------|--------|--|----|
| | | | | ان تكون علب المخارج تحتوى على مكان لتوصيل الأرضى والبند يشمل الخمس مخارج (5مخارج) | |
| | | ٨ | | بالعدد توريد وتركيب دائرة بريزنة لمخرج واحد للشفاطات من موصلات نحاس ٢×٢ سم ٢ داخل مواسير ٦ سم PVC والبند كامل مما جمیعه | ٩ |
| | | ١٣ | | بالعدد توريد وتركيب دائرة لتغذية تكيف من موصلات PVC نحاس قطاع ٦×٢ سم ٢ داخل مواسير ٢٣ سم من اللوحة وحتى مكان المخرج والبند يشمل العلب وعلب التوزيع وكافة ما يلزم طبقا للمواصفات | ١٠ |
| | | ١٣ | | بالعدد توريد وتركيب دائرة لتغذية تكيف من موصلات نحاس قطاع ٦×٢ سم ٢ داخل مواسير ٢٣ سم PVC من اللوحة وحتى مكان المخرج والبند يشمل كافة ما يلزم | ١١ |
| | | ٦ | | بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة سكن واحدة من اجود الأنواع (بتسينر - لاپون - تكني) وطبقا لاعتماد المهندس المشرف | ١٢ |
| | | ١٦ | | بالعدد توريد مفتاح كمواصفات البند السابق ولكن بسكنينتين | ١٣ |
| | | ٣ | | بالعدد توريد وتركيب مفتاح قاطع 32A للتكيف من طراز بتسينر او ما يماثله وطبقا لاعتماد المهندس المشرف | ١٤ |
| | | ١٠ | | بالعدد توريد وتركيب مفتاح قاطع ٤٥ امير لوحدات التكيف من اجود الأنواع حسب اعتماد المهندس المشرف | ١٥ |
| | | ١٢٥ | | بالعدد توريد وتركيب بريزنة ماجيك ١٦ امير (بولي+ارضى) والبند كامل مما جمیعه بالشاشيه والغطاء وكافة ما يلزم حسب أصول التركيبات | ١٦ |
| | | ٨٠ | | بالعدد توريد وتركيب وحدة انارة ليد طراز بانل ٦٠×٦٠ سم قدره ٤٠ وات من اجود الأنواع المعتمدة من المهندس المشرف | ١٧ |
| | | ٦ | | بالعدد توريد وتركيب وحدة انارة ليد طراز DOWEN LIGHT واتريه قدره وات ٤٠ من اجود الأنواع على ان يتم اعتمادها من المهندس المشرف | ١٨ |
| | | ٨ | | بالعدد توريد وتركيب وحدة انارة مستديرة ووتر برون للحمامات ليد قدرة ٢٨ وات على ان يتم اعتمادها من المهندس المشرف | ١٩ |
| | | ٤٦ | | بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة مخرج المعلومات COMPUTER DATE كاملة من كابلات CAT6 طراز (السويدى - سمبلكي - بىلن) داخل مواسير PVC 16M والبند يشمل العلبة والبريزنة RJ 45 من انتاج (يماند - ماجك - جويس - كوب) او ما يماثلهم من اجود الأنواع والبند يشمل القطعه والغطاء والعلبة والنهايات وكافة ما يلزم التوصيل من المخرج وحتى PATCH PANEL (بغرفة التحكم على ان تتم كافة الاعمال طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف) | ٢٠ |
| | | ١ عدد | | بالعدد توريد وتركيب واختبار جهاز بانل ٤٦ PATCH PANEL خط بما يتواافق مع عدد الخطوط المطلوبة وتوزيعهم من اجود الأنواع مثل (اندوبيت امريكي - فوق ايطالي) او ما يماثلهم ومحمل عليه الراك والمرروحة وصناديق الباور وكافة ما يلزم | ٢١ |

مقاييس تقديرية تمهينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبنى الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

| الاجمالي | السعر | الكميه | الوحدة | بيان الاعمال | M |
|----------|-------|---------|--------|--|----|
| | | | | طبقا للمواصفات واصول التركيبات وتعليمات المهندس المشرف | ٢٢ |
| | | | ٤٦ | بالعدد توريد وتركيب دائرة لتغذية مخرج تليفون من موصلات نحاس قطاع ٦×٢ ، ٢ سم داخل مواسير ١٦ سم PVC وذلك من مكان المخرج وحتى مكان تجميع التليفونات بغرفة التحكم كما موضح بالرسومات على يوكس خاص بالتليفونات والفتة تشمل ثمن البوكس وكافة ما يلزم لانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات واصول التركيبات | ٢٢ |
| | | | ٤٦ | بالعدد توريد وتركيب بريزنة تليفون ماجيك كاملة بما يخصها من الشاسيه والغطاء الماجيك وكافة ما يلزم طبقا للمواصفات | ٢٣ |
| | | | ١ | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة انذار الحريق من اجود الانواع انتاج اوروبي او امريكي تتكون من عدد ٢ (حلق) (لوب) قابلة للزيادة لتصبح ٤ حلقة (لوب) والبند يشمل مصدر التغذية والبطاريات والشاحن التي تمكن النظام من العمل لمدة ٨ ساعات عند انقطاع الكهرباء والبند يشمل كافة ما يلزم من اكسسوارات على ان يتم العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات واصول التركيبات | ٢٤ |
| | | | ١ | بالعدد توريد وتركيب حساس حرارة معنون من اجود الانواع المتفققة على لوحة الإنذار ومن نفس ماركة الصنع HEAT DATE COMB على ان يتم التركيب وفقا للمواصفات | ٢٥ |
| | | | ٣٠ | بالعدد توريد وتركيب حساس دخان من النوع المعنون SMOKE DETECTOR كما في المواصفات البند السابق (PHTO ELECT.SENSOR) | ٢٦ |
| | | | ٣ | بالعدد توريد وتركيب وحدة انذار يدوى (كاسر زجاجي) كنفس مواصفات MANUAL CELL STATION البند رقم ٢٥ | ٢٧ |
| | | | ٢ | بالعدد توريد وتركيب جرس انذار ٦ او من النوع الالكتروني طبقا للمواصفات | ٢٨ |
| | | | ١ | بالمقطوعية توريد وتركيب شبكة انذار الحريق للنظام بالكامل والبند يشمل الكابلات النحاسية قطاع (١,٥*٢) سم (٢) شعر لمخارج الحسابات وخطوط التغذية الخاصة بها على ان يتم مراعاة الكود والألوان بالنسبة للكابلات يتم تغذية خطوط الجرس بموصلات قطاع (٢*٢) سم داخل مواسير PVC مدفونة او مواسير rgb سطمية مع مراعاة المواصفات واصول التركيبات وتعليمات المهندس المشرف لانهاء العمل على اكمل وجه طبقا للرسم المرفق والكابلات تكون نحاس شيلد شعر | ٢٩ |
| | | مقطوعية | ١ | بالعدد توريد وتركيب ويرمجه واختبار وتشغيل CCTV (IP) كاميرا على ان يكون من النظام يشتمل على مصدر التغذية وجهاز (DVR) لعدد ٨ كاميرات على ان يحتوى النظام على جميع المعدات الازمة ولوازم التثبيت للكاميرات وكافة الاكسيسوارات الازمة لانهاء العمل طبقا للمواصفات والرسومات على ان يتم تغذية كتالوجات لاكثر من شركة اوربية او امريكية لاختبار افضل الانظمة مثل (BASH-) | ٣٠ |

مقاييس تقديرية تثمينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبنى الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

| الاجمالي | السعر | الكميه | الوحدة | بيان الاعمال | M |
|----------|-------|--------------|--------|---|----|
| | | | | HONWELL-AVENTURA او ما يماثلهم من اجدد الأنواع | |
| | | | ٨ | بالعدد توريد وتركيب IP FIXED DOME كاميرا درم ثابه ملونة من اجدد الأنواع ومن نفس نوعية نظام (DVR) المختار | ٣١ |
| | | | ٨ | بالعدد توريد وتركيب دائرة تغذية دائرة كاميرا IP (DOME) والبند يشمل الكابلات والمواسير او الدكتات والبند يشمل بنفس الكاميرا (POWER) ومصدر التغذية (HOUSING SUPPLE) وكافة ما يلزم من لوازم التثبيت والتركيب والاكسسوارات على ان يتم تقديم كافة المواد للاعتماد قبل الاستخدام | ٣٢ |
| | | | ١ | بالعدد توريد وتركيب وبرمجة واختبار سنترال سعة ١٠ / ٥ قابل للزيادة الى ١٠٠ خط داخلي والسنترال كامل بالشاسيه والبطاريات يعمل لمدة ٨ ساعات عند انقطاع التيار الكهربائي والبند يشمل كل ما يلزم من اجل التركيب على الخطوط الداخلية والخارجية طبقاً للرسم والبند محمل عليه القديم ووحدة التغذية وكافة ما يلزم من اجل انهاء العمل على اكمل وجه طبقاً للمواصفات واصول التركيب | ٣٣ |
| | | مقطوعية ١ | | بالمقطوعية:- تعديل مسار خطوط الكهرباء التليفونات والنت داخل الحائط لجميع الوجهات | ٣٤ |

مقاييس تقديرية تثمينية لاعمال تطوير الدور الأول العلوى وجميع الوجهات لمبنى الغرفة التجارية بمدينة بنها - القليوبية

مواصفات عامة

- ١- المواسير PVC المستخدمة تكون من نوع جيد وعتمد .
- ٢- الموصالت والكابلات المستخدمة تكون من انتاج شركات معتمدة وتشمل شركات (الكابلات المصرية السويدية- جيزة) .
- ٣- البرايز والمفاتيح المستخدمة تكون من نوع جيد ومحتمد مثل (ماجيك تكنى او جيسن) كوب او ناشيونال) وكذلك كافة مخارج التليفونات كلها من نوع واحد ومحمل عليه الغطاء والوجه والشاسيه.
- ٤- القواطع الثلاثية المستخدمة في اللوحات تكون من نوعية معتمدة مثل (مارلين جران NS) سيمنز الماني دورمان سميث - شنايدر) وتكون قوة القطع كالاتى : - ٣٦ ك امبير عند ٣٨٠ فولت .
- ٥- جميع أنظمة التيار الخفيف (كاميرات المراقبة - الإنذار الحرائق - المعلومات - التليفونات) تكون من انتاج شركات غربية او أمريكية معتمدة ويتم ارفاق شهادة بلد المنشأ مع النظام عند التوريد .
- ٦- يتم اعتماد كل المواد المستخدمة من المهندس المشرف او ممثل الجهة المالكة على ان يتم تقديم ٣ عينات للاعتماد و (ثلاثة عينات) للاعتماد مع توفير الكتالوجات او العينات وكافة ما يلزم لتوضيح جودة المنتج و مطابقته للمواصفات .
- ٧- جميع وحدات الانارة تكون من انتاج شركات معتمدة مثل السويدي او ما يماثلها في الجودة (السويدي- تركي برازر - الخ) .
- ٨- جميع اعمال التركيبات تخضع للمواصفات العامة والمواصفات العالمية ويجب ان تتوافق معها .

اعمال الشبكات

| الاجمالي | السعر | | الكمية | الوحدة | بيان الاعمال | م |
|----------|-------|---------|--------|--------|---|---------|
| | | | | | | |
| | | | 6 | | CISCO OR REPORTIC 32PORT 10/100/1000 | ١ سويسش |
| | | | 1 | | RACK راك اسود مستورد ٦٠×٨٠×١٠٠ | ٢ |
| | | | 2 | | RACK راك ٦٠×٦٠×٥٠ | ٣ |
| | | | 20 | | CAT 6 كابل كامل الشبكة | ٤ |
| | | | 500 | | 3COM/TRUE-RJ | ٥ |
| | | | 200 | | CAT ٦ كابل توصيل ٨ طرف نحاسي | ٦ |
| | | ٢٠٠ م ط | | | TOWSIALAT TARIJ CAT6- TRVE | ٧ |
| | | ٣٠٠ م ط | | | خراطيم بلاستيك 23 BVC | ٨ |

إعمال التكييفات
كونسيلد

| الاجمالي | السعر | | الكميه | الموديل | بيان الاعمال | م |
|----------|-------|--------|-------------------|--|--------------|---|
| | | | | | | |
| | | ١٠ | ٥٣ QDMT36IN-718A6 | جهاز كارير كونسيلد ٥ ح بارد - ساخن | ١ | |
| | | ١٥ م ط | | امتار المواسير بالمترا الطولى تقريبا | ٢ | |
| | | ١٧ م ط | | امتار سلك الكنترول والباور بالمترا الطولى تحت العجز والزيادة | ٣ | |
| | | ١٠ | | نفس العدد | ٤ | |
| | | ٢٠٠ | | اعمال جريلات والصاج المجلفن المعزول بالمترا الطولى | ٥ | |

الشروط المالية الخاصة لأجهزة التكييف

- ١- بند الضمان: تضمن الشركة المصنعة لأجهزة كارير السنة الأولى والثانية شامل وبقى المدة قطع الغيار فقط على الجهاز .
- ٢- بند السداد : يتم السداد المبلغ نقدا أو شيك مقبول الدفع.
- ٣- بند غير شامل : السعر غير شامل أعمال فتح الكريتال - الخرسانات - الزجاج - الأعمال المدنية - السقالات التكسير في الخرسانة ومطلوب عمل مصدر تيار كهربائي بجوار كل وحدة خارجية على ان تكون لينية منفصلة ويفضل خروجها من مفتاح قدره ٢٦ أمبير أو ما يتناسب مع قدرة الجهاز بجوار الوحدة الداخلية ومطلوب توفير نقطة صرف بجوار كل وحدة داخلية .



المواصفات الفنية لشبكة المعلومات

- هذه الشبكة قابلة لتشغيل أي بي تليفون دون الحاجة الى أي شئ غير عدد التليفون الاي بي فقط.
- هذه الشبكة س يتم تركيب عليها سистем الكاميرات دون الحاجة الى تكاليف كهرباء سواء بسلاك او كابلات معروفة عليهما ١٢ كام ويمكن زيادة الكاميرات على النظام nvr ip cam الى ١٦ كام على نظام nvr الحديث الحالي.
- هذه الشبكة جاهزة لنقل البيانات بسرعة ١٠٠٠/١٠٠ ميجا في الثانية الواحدة ويمكن ربطها بجميع أنواع الأنظمة سواء الداخلية او الخارجية للمنشأة .
- كفاءة الكاميرات الموجودة ٤ ميجا للكاميرا الواحدة على النظام الحديث للمراقبة والجودة والأمان .
- يمكن لهذا النظام التحكم الكامل في سرعات الأجهزة والبيانات للموظفين ولا يمكن ان تقع تحت اي ضغط او فشل لوحدات الاتصال الداخلية .

المواصفات الفنية لاجهزه التكييف

١- وحدات تكييف منفصلة

توريـد وـتركيب وـحدـة تـكـيـف مـخـفـيـة فـوق السـقـف السـاقـط concealed unit شاملـة كلـاـمـاـلـاـت الـلـازـمـة وـاجـهـة التـكـيـف المـطـلـوـبـة وـالتـواـزـنـ وـوـصـلـاتـ الفـرـيـونـ وـوـحدـةـ الكـبـاسـ الـخـارـجـيـةـ وـمـحـابـسـ صـرـفـ وـسـحـبـ الـهـوـاءـ وـتـوـصـيلـ الـوـحـدـةـ بـالـأـرـضـيـ وـوـصـلـاتـ مـرـنـةـ وـتـوـصـيلـ الـوـحـدـةـ بـمـجـارـيـ الـهـوـاءـ وـتـوـصـيـلـاتـ الـمـوـاسـيـرـ وـخـطـوـطـ صـرـفـ مـعـزـولـةـ لـاقـرـبـ نـقـطـةـ صـرـفـ وـفـلـاتـرـ وـمـشـتـمـلـاتـ الـأـخـرـيـ كماـ هوـ مـوـضـعـ بـالـرـسـومـاتـ وـالـمـوـاصـفـاتـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ الـاخـتـيـارـ وـالـتـشـغـلـ وـالـصـيـانـةـ وـكـلـ ماـيـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ نـهـوـ تـامـاـ طـبـقاـ لـلـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـاـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـعـلـىـ انـ تـكـوـنـ الـمـارـكـاتـ الـمـعـتـمـدةـ

con.-01 24000 btu/hr

٢- مخارج هواء


توريـد وـتركيب اـعـمـالـ مـخـارـجـ الـهـوـاءـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ جـمـيعـ مـخـارـجـ الـهـوـاءـ الـخـاصـةـ بـالـتـغـذـيـةـ وـالـرـاجـعـ وـالـأـبـوابـ مـطـلـيـةـ الـكـتـرـوـسـتـاتـيـكـ طـبـقاـ لـلـوـنـ الـمـعـتـمـدـ كـاـمـلـاـ بـكـلـ ماـيـلـزـمـ كـمـاـ بـالـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ وـحـسـبـ اـصـوـلـ الصـنـاعـةـ

١-٢ بـالـعـدـ تـورـيدـ وـتـركـيبـ اـعـمـالـ مـخـرـجـ هـوـاءـ مقـاسـ ٦٠٠*٦٠٠ـ مـمـ s.c.d تـورـيدـ وـتـركـيبـ رـاجـعـ هـوـاءـ كـمـاـ بـالـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـالـرـسـومـاتـ التـصـمـيمـيـةـ

٢-٢ تـورـيدـ وـتـركـيبـ مـاـخـذـ هـوـاءـ فـاسـدـ وـاـبعـادـ السـطـحـ الـخـارـجيـ ٦٠٠*٦٠٠ـ مـمـ

٣- صاج مجلفن

٣- اـتـورـيدـ وـتـركـيبـ شـبـكـةـ مـجـارـيـ الـهـوـاءـ مـنـ الصـاجـ المـجـلـفـنـ (ـجـلـفـنـ بـمـقـدـارـ ٢٧٥ـ كـجـ /ـمـ ٣ـ)ـ الـمـورـدـ وـالـمـخـزنـ بـطـرـيـقـةـ جـيـدةـ وـالـمـصـنـعـ طـبـقاـ لـجـداـوـلـ التـصـنـيـعـ الـمـوـجـوـدـ بـالـرـسـومـاتـ مـشـتمـلاـ عـلـىـ كـلـ الـمـلـحـقـاتـ وـالـكـمـالـيـاتـ الـلـازـمـةـ منـ وـصـلـاتـ مـرـنـةـ وـابـوابـ كـثـفـ وـاـنـظـمـةـ التـحـامـيـلـ وـعـلـامـاتـ تـعـارـفـ وـمـوـانـعـ التـسـرـبـ وـخـوـانـقـ الـحـجـمـ وـخـوـانـقـ الـحـرـيقـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ الـاخـتـيـارـ وـالـاـتـزـانـ وـمـجـارـيـ الـهـوـاءـ مـنـ الصـاجـ المـجـلـفـنـ وـكـلـ ماـيـلـزـمـ لـنـهـوـ الـعـلـمـ نـهـوـ تـامـاـ طـبـقاـ لـلـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـاـصـوـلـ الصـنـاعـةـ





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية

- ٤- عزل شبكة مجاري الهواء
- ٥- اتوريدي وتركيب العزل الحراري لعزل مجاري الهواء طبقاً للمواصفات كافية كثافة كجم/م³ سمك ١ بوصة والبند يشمل كل مايلزم لنها العمل نهوا تماماً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة
- ٦- مواسير نحاس
- ٧- ١ توريد وتركيب مواسير الفريون من النحاس وذلك للربط بين الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية والبند يشمل عزل المواسير وكابل الكنترول طبقاً للمواصفات الاجهزة

والله ولي التوفيق ...



صورة
د. سعيد نمر

