

النسخة بمبلغ 299 جنية " فقط مانتان تسعه وتسعون جنيها لا غير يضاف ضريبة قيمه مضافه
اللجنة : رئيس اللجنة

مناقصه عامه رقم (6) للعام المالي 2020 / 2021

توريدي / معدات انقاد نهرى للحماية المدنية وهى (عدد عشرون اسطوانة غوص وعدد واحد لنش فايرر جلاس وعدد اثنين لنش مطاط وعدد عشرون بدللة غوض وعدد عشرة كونصل غوص وعدد عشرة خرطوم B C) الساعة 00:10 / 2020 الساعة الثانية عشر
وميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية محدد لها يوم الثلاثاء الموافق : 20 / 10 / 2020
تحتاج محافظة القليوبية إلى الاصناف الموضحة بالقوائم المرفقة وعلى من يرغب الدخول في هذه المناقصة إتباع الاشتراطات العامة للتوريدات طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المعمول به وقت تقديم العطاء مع مراعاة استكمال ما جاء في بنود الاشتراطات ويتم التعاقد طبقاً للمناقصة العامة والشروط والأطر الفنية المذكورة بكراسة الشروط ومكان التنفيذ وإنعقاد الجلسات يكون بمقر الادارة العامة للشئون المالية والادارية -
ادارة التعاقدات بديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها - كورنيش النيل - الدور الرابع تليفون وفاكس الادارة رقم (0133223904) والبريد الالكتروني DCHECH_1963_1@YAHOO.COM وان الاعتماد المالي متوفراً بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 ويكون على الوجه الموضح كالآتي :

البند الاول

تقديم العطاءات إلى الادارة العامه للشئون المالية والادارية - ادارة التعاقدات بالمحافظة في موعد غايته الساعه التاریخ المحدّد (موقعه من أصحابها على نموذج العطاء (الكراسه) المختوم بخاتم دیوان عام المحافظة مع كتابة رقم قسيمة تحصیل ثمن الكراسه وتاريخها وختم جميع اوراق العطاء بخاتم الشركة صورة طبق الاصل) تسری واحکام القانون 182 لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات ولاحنته التنفيذية التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحنته التنفيذية .

البند الثاني:

يكون العطاء نافذ المفعول لمدة تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف كما يلزم أن يكون التأمين المؤقت نافذ المفعول لمدة ثلاثون يوماً بعد انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء او تاريخ انتهاء مدة صلاحيته اذا كان بخطاب ضمان بنكي .

البند الثالث:

تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالي على ان تكون موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم المحافظة والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصیل المن وتاريخها وعلى جدول الفئات المرافق له ويجب ان يثبت على كل من مظروفى العطاء الفنى والمالي نوعه من الخارج ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان المحافظة وان مابداخله المظروف الفنى والمظروف المالي بجلسه (20/10/2020) ويكون تقديم العطاءات اما بارسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الاجر او وضعها داخل الصندوق المختص لوضع العطاءات بالمحافظة او تسليمها لقلم المحفوظات بها بموجب ايصال يثبت فيه تاريخ التسليم و ساعته ويجوز اذا كان العطاء مقدماً من فرد او شركه في الخارج ان يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات ويكون فتح مظاريف العطاء في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنيه عامه بحضور من يرغبه من مقدمي العطاءات ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يروننه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم تفويض الدال على ذلك ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض لمحبولة فنياً ويتم تقييم العطاءات بعمل تقرير فني وتقييم مالي للعطاءات المقبولة فنياً وذلك بمعرفة لجنة البت المشكلة بقرار السلطة المختصة

عماد دشيش

رئيس اللجنة

اللجنة

البند الرابع :

يفضل توريد الأصناف المطلوبه من المنتج المحلي وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 الصادر في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية .

البند الخامس :

على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg ووضع نسخه من التسجيل ببوابة التعاقدات العامة بالعطاء الفنى ٠

البند السادس :

يلزم أن يستوفى مقدم العطاء كافة البيانات المطلوبه في " صيغة العقد " وأن يوقع في المكان المخصص له (إلمضاء مقدم العطاء) كما يجب أن يوقع على الشروط المرفقة للعطاء وإعادتها .

البند السابع :

يقدم ضمن اوراق العطاء المستندات التالية :-صوره بطاقة الرقم القومى لصاحب الحساب البنكى - مستند رسمي من البنك والفرع ورقم الحساب - مستند يفيد باسم الشركة ورقم الضريبي ورقم المنشأة ويتم السداد بامر دفع الكترونى على رقم الحساب الوارد بالعطاء كما يتلزم مقدم العطاء بتضمين مظروفه الفنى إقرار يفيد التزامه بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التامينات الساندة " إذا طلبت طبيعة العملية ذلك "ويلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على اسيقاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف الفنى والمالي (التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة) (مادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم(5) لسنة 2015)

البند الثامن :

العينات المطلوبه تسلم إلى مخزن العينات بقسم المخازن بالمحافظه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية " مظاريف المناقصه " على أن تكون مطابقه تماماً لما تنص عليه في المواصفات من حيث العدد أو الحجم أو المقاس أو الوزن ويجب أن توضع على كل عينة بطاقة بطريقة لا يسهل نزعها منها ويدون عليها اسم مقدم العطاء وكل عطاء لاتقدم عنه العينات المطلوبه لا يلتفت اليه كما لا تقبل عينات بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية بأى حال من الاحوال وهذا فى حالة طلب تقديم عينات

البند التاسع :

يتم الالتزام بتوريد الاصناف محل الطرح طبقا للشروط والمواصفات الفنية والكميات والاسعار المتافق علي اساسها وذلك خلال مدة مقدارها **** تحسب من اليوم التالي للاخطار بقبول العطاء ، على ان يكون التسلیم بمخازن المحافظة بينها – الجهات الطالبة .

البند العاشر :

(يجب تحرير العطاء باللغه العربيه وكل عطاء يقدم بلغه أجنبيه يجب أن يرفق معه ترجمة عربيه والا استبعد العطاء) ويتم اعفاء المنشآت الصغيره والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائية ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون المصرى (ماده رقم 7 من القانون 5 لسنة 2015).

البند الحادى عشر :

يجب كتابة سعر كل صنف واجمالى ثمن الصنف رقما وكتابه بالحروف بالجنيه والقرش ثم يبين في آخر العطاء اجمالي قيمته رقما وكتابة بالحروف وان يكون ذلك على الكمبيوتر وبخط واضح ٠

البند الثاني عشر :

كل تعديل يجريه مقدم العطاء على الشروط المدونه بأوراق هذا العطاء لا يكون ملزما للمصلحة الا اذا حرر في خطاب منفصل يرفق بالعطاء عند تقديمها .

عماد دشيش

رئيس اللجنة

اللجنة

البند الثالث عشر :

يرفق مع المظروف الفنى تأمين مؤقت بمبلغ وقدرة 10150 جنيه " فقط عشرة الاف ومائة وخمسون جنيه لا غير" ويكون خطاب ضمان بنكى او نقدا وفى حالة السداد نقدا يكون عن طريق الدفع الالكتروني ويكون قبل ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية على الاقل 48 ساعة واذا تم الدفع نقدا بعد جلسة فتح المظاريف الفنية فلن يقبل العطاء وفى حالة رسو العطاء يزداد الى 5% من اجمالي قيمة الاصناف الراسية .

البند الرابع عشر :

خطابات الضمان التى تقدم كتأمينات البدائية اونهائية يجب ان يسبقها خطاب من البنك الصادر من خطاب الضمان يؤيد صحة صدوره ويكون الضمان النهائى سارى لمدة تبامن وقت اصداره الى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر ولا يصرف التامين النهائى الا بعد انتهاء مدة الضمان.

البند الخامس عشر :

يتم صرف دفعة مقدمة للشركة بحد أقصى 25% من اجمالي التعاقد وذلك مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد دون قيد او شرط بالقيمة والعملة ذاتهما وبشرط أن تقوم الشركة بتحديد أوجه صرف الدفعة المقدمة ونسبتها في حالة طلبها بعطاها الفنى والمالي المقدمين منها في ذات المناقصة ٠

البند السادس عشر :

يلتزم مقدم العطاء بتقديم ضمان مكتوب لمدة عام ضد عيوب الصناعة ويجب أن يكون لمقدم العطاء مركز خدمة ما بعد البيع ومعتمد مع الالتزام بتوفير قطع الغيار في حالة طلبها وتقديم المستندات الدالة على وجود مركز صيانة سارى ومعتمد ٠

البند السابع عشر :

يقر مقدم العطاء أنه اطلع على نسخة من الاشتراطات المدرجة للقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات ولائحة التنفيذية التي تبرمها الجهات العامة وكذا الكتب الدورية من وزارة المالية المعمول بها وقت تقديم العطاء - وأنه قدم عطائه على أساس هذه الاشتراطات طبقاً لهذا القانون التي يمكن الاطلاع عليه بإدارة التعاقدات بديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها - كورنيش النيل - الدور الرابع تليفون وفاكس الادارة رقم (0133223904) ولن يلتفت إلى أي عطاء لا يراعي فيه هذه الاشتراطات الخاصة والعامه.

البند الثامن عشر :

يجب ان يتقدم مقدم العطاء بما يفيد التسجيل بمصلحة ضرائب القيمة المضافة او باقرار بعد بلوغ حد التسجيل وصورة من البطاقة الضريبية للارباح التجارية والصناعية موضحاً بها اخر اقرار ضريبي وكذا الشكل القانوني للشركة وصورة من السجل الصناعي والتجارى والمستوردين - 4 س و 14 س وكلاء - والمستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد .

البند التاسع عشر :

يحق للجهة تعديل عقودها زيادة الكميات وتخفيف الكميات المطروحة والحق في تجزئة الاصناف بما يتفق واحكام القانون وفي ضوء الاعتمادات المالية وبما لا يجاوز 25% من كل بند لعقد المقاولات وبما لا يجاوز 15% من كمية كل بند لباقي العقود وبذات الشروط والمواصفات والاسعار المتعاقد عليها ٠

البند العشرون

يتم تطبيق غرامات التأخير طبقاً لاحكام المادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة على النحو التالي :-

- 1 - فى مقاولات الاعمال بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة 10% من قيمة العقد إذا لم يتجاوز مدة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية للعملية ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة 15% إذا جاوزت مدة التأخير ذلك ٠
- 2 - فى باقى العقود بما لا يجاوز مجموع مقابل التأخير نسبة 3% من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخير نسبة 10% من المدة الكلية للعقد ويزيد مقابل التأخير إلى نسبة 5% إذا جاوزت مدة التأخير ٠

عماد دشيش

اللجنة

رئيس اللجنة

البند الواحد والعشرون

شروط فسخ العقد :-

١- الفسخ الوجوبى للعقد تلقائيا وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين :-

* إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسة أو بواسطة غيره الغش والتلاعيب في تعاملة مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد

* إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو حتكار ٠

* إذا أفسس المتعاقد أو أفسر وذلك تطبيقا لنص المادة ٥٥ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه ٠

٢- الفسخ الجوازى للعقد أو التنفيذ على الحساب :-

يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأى شرط جوهري من شروطه وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقة من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وذلك تطبيقا لنص رقم ٥١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه ٠

٣- يحق للجهة الإدارية إنهاء التعاقد حال وفاة المتعاقد إثناء التنفيذ ورد التأمين النهائى للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالاستمرار فى تنفيذ العقد وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفى أحدهم جاز للجهة الإدارية إنهاء العقد ورد التأمين النهائى مالم يكن لها مطالبات أو السماح لباقي المتعاقدين بالاستمرار فى تنفيذه وذلك تطبيقا لنص المادة رقم ٥٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه ٠

البند الثاني والعشرون

يحق لصاحب العطاء تقديم أي شكوى إلى مكتب متابعة التعاقدات العمومية التابع لوزارة المالية وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه ٠

البند الثالث والعشرون

يتم إعتماد عقد المقاولة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وأن تكون بطاقة عضوية المقاول سارية عند تحرير عقد المقاولة وذلك لعقد المقاولة الذى يزيد قيمة الاعمال فيه عن ٢٠٠٠٠٠ جنيه فقط مائتان ألف جنيه لا غير وذلك طبقا لاحكام المادة رقم ١٠ من القانون ١٠٤ لسنة ١٩٩٢ لاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وفي حالة قيمة العقد أكثر من ٣٥٠٠٠٠ جنيه فقط ثلاثة وخمسون ألف جنيه لا غير فيجب ان يكون العقد معتمد ومستوفى لد Manga الاتحاد طبقا لأحكام المادة ٥٥ من قانون البناء رقم ١١٩ / ٢٠٠٨ وذلك بناء على الخطاب الوارد من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ٠

البند الرابع والعشرون

تسرى احكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بـ القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م ولائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية المكملة له ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه الشروط ٠

نظرا لانه يهم المحافظه معرفة بعض البيانات عن مقدمى العطاءات ليسهل عليها الاتصال بهم ، والرجو ملء البيانات الالتيه والتوفيق :-
عنوانه :-

اسم مقدم العطاء :

المأمورية التابع لها :-

رقم البطاقة الضريبية :-

توقيع مقدم العطاء :-

رقم الملف الضريبي :-

رقم قسيمة شراء الكراسة :-

ارقام التليفونات :-

رقم الفاكس :-

عاد دشيش

رئيس اللجنة

اللجنة

محتويات مشروع العقد

تمهيد	البند الأول
ملحق العقد	البند الثاني
قيمة العقد	البند الثالث
التأمين النهائي/الدفعه المقدمة	البند الرابع
توريـد محل العقد	البند الخامس
استلام محل العقد	البند السادس
التقاضـ عن الاستلام	البند السابـع
الضمان	البند الثامـن
سداد المستحقات	البند التاسـع
زيادة او نقص الكميات	البند العاشر
التعـاد من الباطـن	البند الحادي عشر
مسئـل إدارـة العـقد	البند الثاني عشر
التـأكـد من تنـفيـذ التـزـامـات الـطـرفـ التـانـي	البند الثالث عشر
التـأخـير في تنـفيـذ العـقد	البند الرابع عشر
حظر التـناـزل عن العـقد	البند الخامس عشر
الأـحكـام القضـائـية	البند السادس عشر
سرية العـقد	البند السابـع عشر
الضرائب والرسوم	البند الثامـن عشر
الالتزام ببنود العـقد	البند التاسـع عشر
الإـخلـال بالـعـقد	البند العـشـرون
فسـخ العـقد	البند الواحد والعـشـرون
القانون الحـاكم لـلـعـقد	البند الثاني والعـشـرون
فض المنازعـات	البند الثالث والعـشـرون
عنـوان طـرفـي العـقد	البند الرابع والعـشـرون
الـسـخـ	الـبـندـ الخامـسـ والعـشـرون

عقد توريد لشراء المنقولات

أنه في يوم الموافق تم إبرام هذا العقد بين كل من:
أولاً: ديوان عام محافظة القليوبية ومقرها بنها شارع كورنيش النيل - محافظة القليوبية بصفتها المتعاقد، وهي الجهة المعنية المستفيدة من عملية

ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد بصفته السيد الوزير / المحافظ
إذا كان هناك مفوض لتوقيع العقد، تستكمل البيانات التالية)
ويفوض عنه في التوقيع على هذا العقد (السيد السيد) هشام حماد خشبة بصفتها الوظيفية سكرتير عام المحافظة بموجب
التفويض الصادر بالقرار رقم الصادر في (طرف أول مشترى)
ثانياً: شركة / الكائن مقرها وشكلها القانوني والمصنفة سجل تجاري رقم
بطاقة ضريبية رقم تليفون رقم فاكس رقم بريد إلكتروني ، ويمثلها (السيد / السيد)
بطاقة رقم قومي بصفتها بموجب بصفتها بصفتها المتعاقد معه.
(طرف ثان بائع)

تمهيد

. حيث أن الطرف الأول أبدى رغبته في التعاقد على شراء، وذلك بغرض تلبية احتياجاتة بما يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويسمن انتظام سير العمل، ووفقاً لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات وأية متطلبات أخرى وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء / العرض) المقدم منه، والذي قبله الطرف الأول.

. وفي ضوء اعتماد (السلطة المختصة / المفوض عنه بالقرار رقم الصادر في) لإجراءات طرح العملية رقم بتاريخ وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاخته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩٢ لسنة ٢٠١٩، و(الإعلان/ الدعوة / طلب عرض السعر) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة على بوابة التعاقدات العامة بتاريخ بشأن المناقصة (العامة / المحذودة/ المحلية/ ذات المرحلتين) الممارسة (العامة / المحذودة) الاتفاق المباشر ... رقم (.... لسنة) للتعاقد على).

. ووفقاً لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد، وما أوصل به (لجنة البت في المناقصة / الممارسة/ لجنة الاتفاق المباشر) بجلساتها المعقودة يوم الموافق من قبول (العطاء / العرض) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (فقط وقدره)، والذي تمت الترسية بناء عليه، باعتباره (الأفضل شروطاً / والأقل سعراً / الذي تم ترجيحه بنظام النقاط) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ).

وبعد أن أقر الطرفان بأهليةهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على الآتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات و(العطاء العرض المقدم من الطرف الثاني، وكافة المكاتبtes والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر (لجنة البت في المناقصة الممارسة اللجنة الاتفاق المباشر) رقم (... لسنة...)، وأمر التوريد المؤرخ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتامة ومكملاً لأحكامه.

البند الثاني

تعتبر الملحق التالى والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه:
ملحق (١): وصف موضوع العقد.
ملحق (٢): الاشتراطات الخاصة.
ملحق (٣): التزامات طرفى التعاقد.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل هذا العقد وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبق للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (فقط وقدره) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك على النحو التالي:

رقم البند	الصنف	الوحدة	الكمية	القيمة الإجمالية
.....

إجمالي ثمن الشراء مبلغ وقدره فقط (شامل ضريبة القيمة المضافة / غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

البند الرابع

سداد الطرف الثاني مبلغ إجمالية مقداره (فقط وقدره) بما يعادل نسبة (5%) من إجمالي هذا العقد كتأمين نهائى، وذلك بخطاب الضمان بحسب الطرف الأول رقم بنك خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف من عملية أخرى لدى الطرف الأول في الوقت المحدد للسداد / خصماً من مستحقاته الصالحة للصرف لدى بموجب خطابها رقم المؤرخ المقدم في الوقت المحدد للسداد / لجزء من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر) ويظل هذا التأمين سارية طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان.

*إذا كان الطرف الأول قد قام بسداد دفعة مقدمة، يكون البند على النحو التالي وتستكمل البيانات المطلوبة فيه
قام الطرف الأول بسداد دفعة مقدمة بمبلغ إجمالي مقداره (فقط وقدره) بما يعادل نسبة (..%) من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد صادر من بنك وغير مقتربن بأى قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما قدمه الطرف الثاني للطرف الأول.

البند الخامس

(إذا كان التوريد مرة واحدة، يكون البند على النحو التالي وستكمل البيانات المطلوبة فيه)
يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد بمخازن وعنوانها وعلى نفقة الخاصة على أن يتم التوريد خلال مدة تبدأ من (اليوم التالي لإخباره بأمر التوريد)، كما يلتزم بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين، وفي حالة اخطاره بتسليم الأصناف في غير هذا العنوان يلتزم بأن يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعليه لردها إليه.

(إذا كان التوريد على دفعات، يكون البند على النحو التالي وستكمل البيانات المطلوبة فيه)
يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات والأصناف محل العقد خلال مدة تبدأ من (اليوم التالي لإخباره بأمر التوريد)، وذلك على نفقة الخاصة وطبقاً للبرنامج الزمني التالي:

الكمية	تاريخ التوريد	مكان التوريد
.....

البند السادس

حدد الطرف الأول يوم الموافق في تمام الساعة موعداً لانعقاد اجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني، وإذا رفضت اللجنة صنفة أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب على الطرف الأول إخبار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابة.

ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخباره، فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (5%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبعد أقصى أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني، ويخصم من الثمن ما يكون مستحقاً للطرف الأول ويكون البيع وفقاً للأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولاته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩.

البند السابع

يلتزم الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة، وذلك حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، ويحق للطرف الثاني حال تفاسخ الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة التشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التفاسخ، وصورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة.

البند الثامن

يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة تبدأ من تاريخ ضد عيوب الصناعة أو

البند التاسع

يلتزم الطرف الأول بأن يسدد للطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعليه خلال مدة لا تجاوز يوماً تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وذلك على حسابه رقم بالبنك وفي حالة عدم وفاء الطرف الأول بالمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكاليف التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الانتظام والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمثل المطالب به.

البند العاشر

للطرف الأول زيادة أو نقص الكميات المتعاقد عليها بما لا يجاوز (10%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار

البند الحادي عشر (غير مستخدم)
لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد إليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول
ويظل الطرف الثاني وحدة مسئولاً عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

البند الثاني عشر

كلف الطرف الأول (السيدا السيد) بصفتها الوظيفية بموجب القرار رقم الصادر في مسئولاً/مسئولة عن إدارة هذا العقد.

البند الثالث عشر

أقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المورر أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد وفي أي وقت دون حاجة إلى إخبار أو أذن مسبق.
وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام يحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءين المنصوص عليهما في البند العشرين من هذا العقد.

البند الرابع عشر

إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة عن ارادته يجوز للطرف الأول اعطائه مهلة بما لا يجاوز من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير، وفي حالة تأخره الأسباب راجعه إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقاً للآتي:

- اذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الاحوال
- اذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الاحوال
- اذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الاحوال
- اذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الاحوال . ولا يخل توقيع مقابل التأخير بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني ب كامل التعويض المستحق عما أصابه من اضرار بسبب التأخير.

البند الخامس عشر (غير مستخدم)

يحظر على الطرف الثاني التنازل للغير عن العقد كلياً أو جزئياً.

البند السادس عشر

أقر الطرف الثاني عند توقيعه على هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي، أو الجمركي.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ويتعهد بعدم إفشالها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاءه أو فسخه، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالاً جسيمة بشروط العقد ودون الإخلال بأية عقوبة مقررة في هذا الشأن.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق على هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قاتوناً.

البند التاسع عشر

اتفق الطرفان على بذل أقصى جهد لالتزام بنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسؤول إدارة العقد أو مثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته، واتخاذ الإجراءات الآتية:

١ - فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة

٢ - قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وت تقديم رأي فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وت تقديم الرأى.

٣ - تسوية الخلاف الذى نشأ بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرف العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.

وفي جميع الحالات يلتزم طرف التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد.

البند العشرون

في حالة إخلال الطرف الثاني بأى شرط جوهري من شروط التعاقد، يحق للطرف الأول فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التأمين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول.

البند الواحد والعشرون

يفسخ هذا العقد تلقائياً في الحالات الآتية:

١ - إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول أو في حصوله على العقد.

٢ - إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني. ٣ - إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر.

البند الثاني والعشرون

يسرى على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ ولاته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩٢ لسنة ٢٠١٩، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالث والعشرون

يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (٩١) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلى التحكيم.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائية وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارية خاصة يكون البند على النحو التالي)

تفصل محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

(في حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائية وكان المتعاقد معه شخصاً اعتبارية عامة يكون البند على النحو التالي)

تفصل الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

البند الرابع والعشرون

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منها بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما، وأن جميع المكاتب والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتغير عليه اخطر الطرف الآخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشرة يوماً، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتبته ومراسلته وإعلاناته وإخطاراته على هذا العنوان صحيحه ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

البند الخامس والعشرون

تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ، سلمت أحدها إلى الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الأخرى، للعمل بمقتضاه عند التزور.

روجع هذا العقد بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى وذلك بجلستها المنعقدة في 28/3/2020 ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 20/5/2020.

الطرف الثاني البائع

الطرف الاول المشتري

الاسم:
الصفة:
التوقيع:
التاريخ:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

اللجنة رئيس اللجنة

المواصفات الفنية

اسطوانة غوص فردى TANK- CYLINDER (انتاج امريكي - اوربي غربي)

• مادة الصنع من سبيكة المعادن الخفيفة HIGH QUALITY ALUMINUM

• السعة لاتقل عن ١٢ لتر ماء

• لون الاسطوانة رمادي داكن على طبيعتها بدون الوان

• تشحن بالهواء الجوى بضغط تشغيل فى المدن من ٣٠٠ بار + ضغط انفجار لا يقل عن ٣٠٠ بار

• مزودة بصمام للفتح والغلق (K - VALVE) مع تزويدة بصامولة الامان OVER PRESSUER بحيث يعمل تلقائيا عند زيادة الضغط داخل الاسطوانة عند ٢٤٠ بار

• الصمام من نوع DIN او INT وذلك حسب طلب الجهة

• يورد مع كل اسطوانة طاقم اصلاح للصمام + كيس O-RING ١٠٠ قطعة وذلك في حالة طلب صمام INT

• يحق للجهة ان تطلب توريد صمامات اضافية حسب الحاجة اليها

• ضرورة ان يكون تاريخ الانتاج والسعه اللترية والضغط وخامة الصنع والماركة والموديل واعتمادها الدولى محفور على جدار الاسطوانة الخارجى والماركة على الا يتعدى تاريخ الانتاج عن اثنى عشر شهرا سابقة على تاريخ التوريد

الاشتراطات

١- ان يكون تاريخ انتاج وطرز المعدات هو السنة التي تم فيها الإعلان عن عملية الشراء ويقوم المورد بالإرشاد عن التاريخ على المعدات أو بالكتالوج المرفق.

٢- ان تقدم مع العرض النشرات الفنية المفصلة والتي تضمن جميع بيانات المعدات والتجهيزات اللغتين العربية والإنجليزية موضح بها المواصفات الكاملة على أن تعتقد بخاتم الشركة الموردة.

٣- ان تقدم مع العروض شهادات الاعتماد المطلوبة.

٤- تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات الفنية الواردة العطاء والكتالوجات المقدمة ان كانت تفوق المواصفات المطروحة.

٥- تلتزم الشركة الموردة بالتدريب العلمي على كيفية استخدام المعدات بجميع ملحقاتها وطرق الصيانة الدورية على أن ينص على ذلك الاحتياج بكراسة الشروط.

٦- تتبع الشروط الموردة بضمان المعدات بجميع مشتملاتها لمدة لا تقل عن سنة ضد عيوب الصناعة.

٧- للجهة الطالبة الحق في أن تضيف الشروط المالية التعاقدية وبما يتفق مع اللوائح المعمول بها.

٨- أن تكون المعدات من انتاج احدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع معدات الغوص.

٩- تلتزم الشركة بتقديم عينة من كل صنف مطلوب لفحصه وتجربه عمليا بالإضافة إلى الكتالوج الأصلي للشركة المنتجة.

الصنف	الوحدة	الكمية	ملاحظات	م
اسطوانة غوص فردى TANK- CYLINDER	عدد	٢٠	تقديم عينة	١

عماد دشيش

رئيس اللجنة

محافظة القليوبية
الادارة العامة للشئون المالية والإدارية
ادارة التعاقدات

مواصفات للنش فيبرجلاس *

الغرض من هذه المواصفات هو توريد النش "فيبرجلاس" وذلك للعمل كلنش داورية في مياه نهر

النيل .

• مواصفات عامة :

- يجب ان يكون النش من الانتاج النمطي للشركة المصنعة STANDARD PRODUCTION
- جميع الخامات والمواد المستخدمة تكون من اجود الانواع وتناسب مع العمل البحري
- جميع الترقيبات يجب ان تكون مقاومة للمياه والتآكل
- يجب على الشركة المصنعة والموردة ان تضمن النش والماكينة لمدة عام كامل بعد الاستلام النهائي
- التصميم والمواد المستخدمة في البناء يجب ان يخضع لشراف احدى هيئات التصنيف الدولية

كلنش داورية PATROL BOAT وتقدم شهادة بذلك

• الظروف، الجوية التي سيعمل فيها النش :

- درجة حرارة الهواء = ٤٥ درجة م
- درج حرارة الماء = ٣٥ درجة م
- الرطوبة النسبية = ٨٥ %

• الابعاد الرئيسية :

- الطول الكلى ٥ متر الى ٥٥ متر
- شاطئ النش لا يزيد عن (٣ م) بدون المотор
- حمولة النش ٦ أفراد

- باقى الابعاد تترك للمصمم للوصول بالنش الى اعلى كفاءة وازان ممكن

• يرد بعراض الشركة الآتى :

- الطول الكلى
- الطول عند خط المياه
- العرض الكلى
- العمق بالمنتصف



رئيس اللجنة

اللجنة

عماد نسيم

- المسافة بين خط المياه والكاورته
 - الحمولة الكاملة للش
 - وزن بدن اللنش وزن المотор
 - الماكينة :

يجهز اللنش بموتور خارجي بحري OUT BOARD بالمواصفات الآتية :

- يعمل المотор بالبنزين المخلوط بالزيت "ثنائي الأشواط".
 - يدوي التشغيل.

- ذو عمود ادارة مناسب لارتفاع تراسم اللنش
- الرفاص يجب ان يكون من صلب لا يصدأ
- جميع المواصفات الداخلية للموتور تذكر بالعرض
- نسبة خلط الزيت بالبنزين
- سعة تلك الوقود
- كنالوجات (التشغيل - الصيانة - قطع الغيار)
- يربد بالعرض كشف بقطع الغيار للصيانة الدورية وال عمرة الكاملة موضحا به سعر كل قطعة على

• يجب توريد الآتي :

- طاقم العدة المصاحب للموتور .
 - رفاص احتياطي . SST .
 - قطع الغيار المصاحبة للموتور " تذكر بالعرض "
 - تناك الوقود بالمبين وتوصيلاته كاملة
 - يجب ان يكون الموتور من انتاج هذا العام

يذكر بالعرض السرعة القصوى والمستمرة بالحمولة الكاملة وبنصف الحمولة

• البناء :

- يجب ان يكون البدن جزء واحد وكذلك الكاورته

HAND LAY UP PROCESS

- طبقات الفيبر جلاس يجب ان يكون من ROVEN ROVEN

POLYESTER RESIN



اللحنة، نس

الآية

1111

- نوع وعدد وزن طبقات الفيبر جلاس في الاماكن المختلفة من اللنش

- سماكة الطبقات

- التقويرات الطولية والعرضية وعددها باللنش

• الكاورته :

- يجب ان تكون مكونة من طبقتين بينهما فوم SAND WICH CONSTRUCTION

- مانعة للانزلاق

• الفندر :

- يصنع من المطاط الخاص بالعمل الشاق ويكون حول اللنش بالكامل يسهل لفكه وتركيبه وتذكر

طريقة تثبيته

• اتصال البدن بالكاورته :

- يجب ان تكون الوصلة ضد المياه ذات تصميم بسيط وتوضح بالعرض

• يجب ان يرد باللنش الاتي :

- ريموت كنترول (يد التزويد والتعشيق) ودومان مناسب

- عداد سرعة

- انوار ملاحية طبقا لقواعد الملاحة الدولية

- بربريز امامى للنش بالارتفاع المناسب وبزجاج بحرى مامون

- كونسول

- جميع التوصيلات من الكونسول والريموت كنترول الى المотор

- تابلوه للنارة يحتوى على زراير تشغيل الانوار

- مقعد قائد اللنش

- سرينة شرطة وفلasher شرطة وكلاكس

- كشاف بحرى باحد

- تنطى ارضية اللنش بمادة مناسبة (موكيت او ترستان)

- يجهز اللنش بمقاعد لعدد (٦) افراد منجدة بالجلد الجيد

- طلمبة للستينيه بدوية التشغيل كاملة التوصيلات

- عدد (٢) طفاية حريق بودرة ٢ كجم الواحدة

- عدد (٤) طرق نجاة معتمد

- عدد (٦) جاكت نجاة معتمد

- عدد مناسب من شمعات وعيون الرباط

- مخزن لتخزين المهمات

- يزود اللنش بعدد (واحد) مخطاف بالحجم المناسب وبجذب او حبل بالمحيط المناسب ولقطاف



رئيس اللجنة

اللجنة

عماد دشيش

- لا يقل عن ٢٠ م مع عمل بيت للمخطاف ويكون في الامام
- بطارية مناسبة تشحن من المotor
- صارى علم بالعلم (علم الجمهورية) بالارتفاع والقطر المناسبين ويثبت بمذكرة اللنش
- يزود كل لنش بعدد (١٠٠) متر حبل حرير من بوصة
- يزود كل لنش بعدد (٨) فرميلة من البلاستيك المنقوص بالهوا
- يزود كل لنش بعدد (١) غانجو بالطول المناسب وبخطاف معدني لا يصدأ
- يجب عمل وسيلة مناسبة للدخول والخروج من جانبي اللنش دون عائق
- سور حول اللنش بالقطر والارتفاع المناسبين

• التندة :

- يجهز اللنش بتنده من المشمع من النوع البحري الجيد ويثبت على موائز بالقطر والارتفاع
المناسبين ويمكن فكها وتركيبها بسهولة ولا تعيق الدخول والخروج من والي اللنش وتتحمل العمل

الشاق

• مقطورة اللنش :

- تذكر بالعرض مواصفات مقطورة اللنش وانزاله للمياه وازراجه منها وتكون المواصفات وافية
مع تقديم الرسم الهندسي لها وتكون بسعر منفصل عن سعر اللنش

• التجارب والتسليم :

- يتم التحصص على الجفاف بعد انتهاء التصليح وذلك بمعرفة لجنة من وزارة الداخلية ولا يتم التدشين
الا بعد موافقة اللجنة .

- تتم التجارب والتسليم النهائي بمقر الجهة الطالبة او حسب طلبها

• تستبعد العروض التي لا تلبي بالمواصفات والبيانات المطلوبة والموضحة أعلاه

العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
م	م	م	م	م	م	م
لانش فايبر بلاس	عاد نشيش	اللجنة	رئيس اللجنة	١	١	١

محافظة القليوبية
الادارة العامة للشئون المالية والإدارية
ادارة التعاقدات

٠ مزدبات الماء

مواصفات

بدن لنش مطاط للعمل الشاق

المطلوب توريد بدن لنش مطاط يتحمل العمل الشاق وذلك للعمل كللش دورية وانقاذ

٠ يعمل اللنش في الظروف المناخية التالية :

- درجة حرارة الهواء = ٤٥ درجة م

- درج حرارة الماء = ٣٥ درجة م

- الرطوبة النسبية = ٩٠ %

٠ المواصفات الرئيسية :

- الطول الكلى من ٤٥ إلى ٥٥ متراً

- عدد الغرف الداخلية القاطعة للهواء (٥) غرف على الأقل

٠ يجب ان يرد بعرض الشركة والكتالوج المرفق بالعرض الآتي :

- الطول الكلى

- الطول الداخلي

- العرض الكلى

- العرض الداخلي

- قطر البانتون

- عدد غرف الهواء باللنش

- سعة غرف الهواء

- حمولة اللنش من الأفراد

- عدد الصمامات الخاصة بغرف الهواء والنوع والمادة المصنعة لها

- حمولة اللنش الكلية

- وزن اللنش (بدن + ارضية)

- اقصى قدرة موتور يمكن تركيبه على ترانسم اللنش

- اقصى وزن يتحمله ترانسم اللنش

- قدرة المотор الخارجية الذي ترصي به الشركة المصنعة باستخدامه

عماد دشيش

اللجنة

رئيس اللجنة

- نوعية المطاط المستخدم :

- ١ - النسيج الأوسط وقيمه الديسيتكس او الدينير الخاص به (لا تقل عن ١٥٠٠ ديسينكس)
- ٢ - المطاط الخارجي (المعرض للعوامل الجوية)
- ٣ - المطاط الداخلي (المعرض للهواء داخل الباتون)
يجب ان يكون المطاط هيبالون ونيوبرين
- المادة المصنوع منها فرش الأرضية والعارض الجانبي
- المادة المصنوع منها ترانس اللنش
- المادة المصنوع منها ارينة اللنش (يفضل ان تكون من المطاط)
- اجزاء اللنش وفرش الأرضية في حقيقة
- ضغط الهواء بالباتون والارينة عند درجات الحرارة المختلفة
- كتالوج اللنش (تشغيل + صيانة)
- كشف باسعار جميع قطع الغيار الخاصة باللشن
- اقصى درجة لقوه الامواج التي يمكن تشغيل اللنش فيها
- نوع المادة المصنوع منها مجاذيف اللنش
- يجب ان يكون اللنش من انتاج هذا العام

* يجب ان يورد مع كل لنش الاتي :

- عدد واحد طاقم عدة خاصة لفك وتركيب صمامات غرف الهواء في حالة الصمامات التي تحتاج الى عدة خاصة لفكها وتركيبها
- الملحقات الاساسية لللشن على ان يكون ضمنها :
 - = منفخ قدم بالخرطوم .
 - = عدد (٢) مجداف
 - = عداد قياس ضغط الهواء
 - = شنطة الاصلاح المصاحبة لللشن
 - قاعدة ثبيت تلك الوقود

- * على جميع الشركات المتقدمة بالشن لمسبق استخدامه بوزارة الداخلية تأديم اللشن لتجربته واعادته مرة اخرى بعد انتهاء التجربة . ولن ينظر في العرض المخالف لذلك
- * تستبعد العروض التي لا تفي بالمواصفات والبيانات المطلوبة والموضحة اعلاه

الصنف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
بدن لانش مطاط للعمل الشاق	عدد	٢	رئيس اللجنة

عماد نشيش

اللجنة

بدلة غوص مبللة (WET SUIT)

- حاصل على الكود الأوروبي (EN) أو منتج متوافق مع السوق الأوروبي (CE).
- أن يكون من الأنواع المخصصة لاستخدام الغواصين المحترفين والمعتمدة من أحدى الجهات العالمية.
- مصنوعة من مادة النبوبرين ذات سمك 5 مم على الأقل.
- مبطنة من الداخل والخارج بمادة النايلون.
- تكون البدلة من قطعين الأولى جاكيت شورت والثانية بنطلون بحملات ويفضل في الجاكيت شورت أن تكون السوستة من أعلى الصدر حتى نهاية الجاكيت عند الفخذين بطول الجاكيت حتى يسهل لبسها ونزعها بسهولة و تعدد السوستة المذكورة نقطة تفضيل عند الفحص أن تعادل البذلات عند الفحص الفني للعينات.
- كل بذلة مزودة بموانع احتكاك للركبة والكتف و المقعدة.
- تكون سوست البدلة من نوع (YKK) ذو الخدمة الشاقة.
- تحدد المقاسات المطلوبة حسب طلب الجهة.
- أن تكون الأساور محكمة عند الالدين والقدمين ويفضل عن طريق سوستة لاحكام غلقها وسهولة ارتدائها و تعدد السوستة المذكورة نقطة تفضيل عند الفحص أن تعادل البذلات عند الفحص الفني للعينات.

الاشتراطات العامة :

- أن يكون تاريخ إنتاج وطراز المعدات هو السنة التي تم فيها الإعلان عن عملية الشراء ويقوم المورد بالإرشاد عن التاريخ على المعداة أو بالكتالوج المرفق.
 - أن تقدم مع العرض النشرات الفنية المفصلة والتي تضمن جميع بيانات المعدات والتجهيزات باللغتين العربية والإنجليزية موضح بها المواصفات الكاملة - على أن تعتمد بخاتم الشركة الموردة.
 - أن تقدم مع العروض شهادات الاعتماد المطلوبة.
 - تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات الفنية الواردة العطاء والكتالوجات المقدمة ان كانت تفوق المواصفات المطروحة.
 - تلتزم الشركة الموردة بالتدريب العملي على كيفية استخدام المعدات بجميع ملحقاتها وطرق الصيانة الدورية على أن ينص على ذلك الاحتياج بكراستة الشروط.
 - تعهد الشركة الموردة بضمان المعدات بجميع مشتملاتها لمدة لا تقل عن سنة ضد عيوب الصناعة.
 - للجهة الطالبة الحق في أن تضيف الشروط المالية والتعاقدية وبما يتفق مع الملوائح المعمول بها.
 - أن تكون المعدات من إنتاج إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع معدات الغوص.
 - تلتزم الشركة بتقديم عينة من كل صنف مطلوب لفحصه وتجربته عمليا بالإضافة إلى الكتالوج الكتالوج الأصلي للشركة المنتجة.
- وهذا تقرير من إدارة الإنقاذ الهرمي بما انتهت إليه في شأن تحديد المواصفات الفنية المطلوبة لمعدات الغوص المستخدمة في مجال الإنقاذ الهرمي رجاء الفضل بالموافقة على اعتمادها.

الصنف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
بدلة غوص مبللة (WET SUIT)	عدد	٢٠	تقديم عينة

عماد دشيش

رئيس اللجنة

اللجنة

INSTRUMENT CONSOLE كونصول

- حاصل على الكود الأوروبي (EN) أو منتج متوافق مع السوق الأوروبي (CE).
 - أن يكون من الأنواع المخصصة لاستخدام الغواصين المحترفين والمعتمد من أحدى الجهات العالمية.
 - يحتوي الكونصول على عدادان على الأقل (العمق-ضغط الاسطوانات) وأن تكون القراءات بالمتر والبار.
 - للجهة الطالبة طلب كونصول ثلاثي العدادات بحيث يتم تزويد البوصلة بالإضافة إلى عداد العمق وعدد ضغط الاسطوانات وذلك حسب حاجة الجهة.
 - يشترط أن تكون خلفية العدادات مضيئة ذاتيا في الظلام وكذلك المؤشرات وأن توفر رؤية واضحة ليلاً ونهاراً.
 - يحتوي على كتالوج يوضح به النوع والماركة وبلد المنشأ وتكون العدادات الموردة بالكونصول وفق لما هو وارد بالكتالوج.
- الاشتراطات العامة :
- أن يكون تاريخ إنتاج وطراز المعدات هو السنة التي تم فيها الإعلان عن عملية الشراء ويقوم المورد بالإرشاد عن التاريخ على المعدة أو بالكتالوج المرفق.
 - أن تقدم مع العرض النشرات الفنية المفصلة والتي تضمن جميع بيانات المعدات والتجهيزات باللغتين العربية والإنجليزية موضح بها المواصفات الكاملة - على أن تعتمد بخاتم الشركة الموردة.
 - أن تقدم مع العروض شهادات الاعتماد المطلوبة.
 - تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات الفنية الواردة العطاء والكتالوجات المقدمة إن كانت تفوق المواصفات المطروحة.
 - تلتزم الشركة الموردة بالتدريب العملي على كيفية استخدام المعدات بجميع ملحقاتها وطرق الصيانة الدورية على أن ينص على ذلك الاحتياج بكلarity الشروط.
 - تتعهد الشركة الموردة بضمان المعدات بجميع مشتملاتها لمدة لا تقل عن سنة ضد عيوب الصناعة.
 - للجهة الطالبة الحق في أن تضيف الشروط المالية وال التعاقدية وبما يتفق مع اللوائح المعتمد بها.
 - أن تكون المعدات من إنتاج إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع معدات الغوص.
 - تلتزم الشركة بتقديم عينة من كل صنف مطلوب لفحصه وتجريته عملياً بالإضافة إلى الكتالوج الأصلي للشركة المنتجة.
- وهذا تقرير من إدارة الإنقاذ النهري بما انتهت إليه في شأن تحديث المواصفات الفنية المطلوبة لمعدات الغوص المستخدمة في مجال الإنقاذ النهري
- رجاء الفضل بالموافقة على اعتمادها.

الصنف	الوحدة	الكمية	ملاحظات	م
كونصول	بالعدد	١٠	تقديم عينة	١

رئيس اللجنة

اللجنة

المواصفات الفنية
لخرطوم C · B

خرطوم ضغط منخفض طولة ٧٥ سم يركب بين المرحلة الاولى والجاكت

ملاحمات	الكمية	الوحدة	الصنف	م
تقديم عينة	١٠	عدد	B · C الموصفات لخرطوم	١

عماد دشيش

رئيس اللجنة

اللجنة